

PRÉCIPITATION TOTALE EN POUCES AUX ENDRONTS CI-DESSOUS MENTIONNÉS EN CANADA, 1889.

ENDROITS.	Jan.	Fév.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.
Milmahuamaig, I.P.-E.	2·42	2·78	1·63	1·78	1·25	3·34
Sydney, N.-E.	3·34	4·68	2·39	4·59	2·83	4·61
Frédéricton, N.-B.	3·24	3·55	3·68	2·78	3·45	2·89
Montréal, Qué.	4·67	3·33	2·11	2·15	2·97	4·73
Ont.	3·46	2·37	0·99	1·59	3·14	3·55
Man.	1·51	1·03	0·35	0·99	1·72	0·45
N.-O.	0·25	0·60	0·46	0·47	0·81	0·13
C.-B.	2·84	1·12	1·50	1·83	1·01	0·77

PRÉCIPITATION TOTALE EN POUCES AUX ENDRONTS CI-DESSOUS MENTIONNÉS EN CANADA, 1889.

ENDROITS.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Stettown, I.P.-E.	2·28	1·70	1·79	3·10	2·86	4·26
Sydney, N.-E.	3·17	1·15	1·65	4·49	5·17	3·54
Frédéricton, N.-B.	1·26	1·82	2·52	5·22	4·18	4·63
Montréal, Qué.	7·16	2·73	4·63	3·42	3·29	4·39
Ont.	3·26	0·43	2·08	1·89	5·56
Man.	2·38	0·95	2·57	0·86	0·72	1·42
N.-O.	0·19
C.-B.	0·00	1·04	2·33	2·08	1·76	2·28

Dans les premiers mois de l'année, la pluie a généralement été au-dessous de la moyenne, particulièrement dans les mois de mars et d'avril. Le manque de pluie en juin a causé beaucoup de dommages à la récolte dans les territoires du Nord-Ouest. Il a peu plu dans les mois de juillet et d'août et les récoltes en souffriront. La pluie a aussi été au-dessous de la moyenne durant les mois d'octobre et de novembre.

22. Le nombre d'avis de tempêtes émis par le bureau du service météorologique entre le 1er octobre et le 30 novembre 1889 a été de 1,500, dont 1,249 ou 83·3 par cent se sont vérifiés. Les tempêtes les plus remarquables ont sévi durant les mois de janvier, (quant le pont suspendu de Niagara fut renversé) septembre et novembre. Le 27 de ce dernier mois, une forte tempête venant de l'est accompagnée d'une neige épaisse

Avis de tempêtes