STATISTIQUES MORTUAIRES DANS LES PRINCIPALES VILLES DU CANADA, 1890.

VILLES.	Total des décès.	Pro- portion par	Proportion par 1,000 décès de						
		1,000 de la popu- lation.	Au- dessous 1 ans.	1 à 5 ans.	1 à 15 ans.	15 à 35 ans.	35 à 55 ans.	55 à 75 ans.	An- dessu de 75 an
Montréal	6,209	28:66	445 32	153 00	47 · 19	107.43	94.06	99+21	53:6
Coronto	2,919		321 69	128 13	62.69	155 19		127.78	66
⊋uébec	2,116	33.54	161 16	403 12	56 71	104 44			74 1
Talifax	1,089		211 20	224 98	115.70	130 39		123 97	87
Ottawa	948		389 24	126:58	54.86	114.98			60
Tamilton	867		$229 \cdot 53$	99 19	42.68	171.86			
St-Jean, NB.	741	18.91		102.57	71.52	164 64		153 85	
Winnipeg	403			138 96	54.59				
Hull	384	34.09	471 35	210.94	85.94				
Kingston	383	19.88	195 82	49.61	41.78	138 39	151 43	232 37	190
London	359	11 23	211 . 70	61.28	47:35	164.35			136
Trois-Rivières	287	34 44	435 54	156:80	34.84	80.14	111.20	80:14	97
Sherbrooke	277	27:40	400 72	129 97	54.15	137 18	86 64	115 52	75
Victoria, CB.	275		203.64	61 82	32.73			203.63	40
St-Hyacinthe.	220	31 36	381.82	$127 \cdot 27$	31.82	172.73	68:18	131 82	86
Brantford	191	14.98	219.90	89.00	62.83	246 08			73
Charlottetown	184		168 48	81 52	86.96	157 61	119.56		
Sorel	176		448.86	181.82	22:73				
Belleville	174		166 67	99.70	51.72				
Windsor, Ont.	162			111.11	43.21	185.18	179.01		
Brockville	159		138:36	81 76		194 97	138:36		
Guelph	142			169.01		140 85			
Chatham, Ont.	133			105 26		157 90			
St-Jean, Qué.	126			16 6 66	23.81	103.18			
St-Thomas	119		176 47	109.25	33 61				
Peterborough.	119		184 88	67 - 23	33.61		134 45		
Galt	107				37 38	224.30		130 84	
Frédéricton	101		297 03	108.91	39:60				
Woodstock, O.	91	10.57	263 74	65.93	21 98	109.89	219.78	208:79	100.

Augmentation du nombre de mortalités.

141. Le nombre total de mortalités pour les vingt-neuf villes ci-haut mentionnées a été de 19,461. En 1889 le nombre de mortalités a été de 18,235 pour les vingt-huit villes déjà nommées, et comme Brockville, la ville nouvellement ajoutée, a donné 159 mortalités, il y a donc une augmentation pour les vingt-huit autres villes de pas moins de 10.67. Cette forte augmentation de 3,700 à 4,417 doit être sans aucun doute attribuée à l'épidémie de l'influenza qui a sévi avec tant de force durant l'hiver et le printemps de 1890, et à ses suites qui ont causé particulièrement les maladies des poumons (y compris la phtisie). La plus haute proportion de décès par 1000 de la population a été à Trois-Rivières, 34.44 et la plus petite à Londres, soit 11.23, mais vu les données plus exactes sur lesquelles les calculs ont été faits, la proportion ne peut pas être comparée à celles des années précédentes.