

25.—Taux brut de la mortalité dans différents pays, en les années les plus récentes.

Pays.	Année.	Taux brut de la mortalité	Pays.	Année.	Taux brut de la mortalité.
Saskatchewan.....	1924	7.0	Lettonie.....	1923	13.7
Alberta.....	1924	7.5	Grèce.....	1921	13.8
Manitoba.....	1924	7.8	Allemagne.....	1923	13.9
Nouvelle-Zélande.....	1924	8.3	Terre-Neuve.....	1923	14.2
Colombie Britannique.....	1924	8.6	Prusse.....	1922	14.2
Queensland.....	1924	8.9	Etat libre d'Irlande.....	1924	14.4
Australie occidentale.....	1924	9.1	Ecosse.....	1924	14.4
Australie méridionale.....	1924	9.2	Finlande.....	1923	14.7
Nouvelle Galles du Sud.....	1924	9.3	Rép. Argentine.....	1921	14.8
Australie.....	1924	9.5	Estonie.....	1923	15.0
Hollande.....	1924	9.6	Tchécoslovaquie.....	1923	15.0
Union Sud-Africaine (blancs).....	1924	9.7	Autriche.....	1923	15.2
Canada (huit provinces)	1924	9.8	Irlande du Nord.....	1924	15.8
Tasmanie.....	1924	9.9	Lithuanie.....	1924	16.2
Victoria.....	1924	10.5	Italie.....	1923	16.6
Ontario.....	1924	10.8	Pologne.....	1923	16.8
Ile du Prince-Edouard.....	1924	10.8	France.....	1924	17.2
Panama.....	1921	11.0	Guatemala.....	1922	18.5
Uruguay.....	1923	11.4	Espagne.....	1924	19.8
Danemark.....	1924	11.4	Hongrie.....	1924	20.1
Norvège.....	1923	11.5	Bulgarie.....	1921	22.0
Suisse.....	1923	11.8	Japon.....	1922	22.3
Etats-Unis (territ. d'enregt.).....	1924	11.9	Portugal.....	1920	22.5
Suède.....	1924	12.0	Jamaïque.....	1923	22.7
Angleterre et pays de Galles.....	1924	12.2	Roumanie.....	1922	22.8
Nouvelle-Ecosse.....	1924	12.2	Inde anglaise.....	1922	24.0
Nouveau-Brunswick.....	1924	12.3	Egypte.....	1922	25.2
Islande.....	1923	12.8	Ceylan.....	1923	30.6
Belgique.....	1923	13.4	Chili.....	1923	32.8
Québec.....	1923	13.6	Russie d'Europe.....	1922	38.8

2.—Mortalité infantile et mortalité puerpérale.

Les grands efforts accomplis dans les récentes années par la science médicale pour restreindre la mortalité, se sont exercés spécialement à la solution des problèmes relatifs à la mortalité infantile; il faut admettre que le succès a largement couronné ces travaux. Au Canada, les autorités fédérales, provinciales et municipales, chargées d'assurer l'observation de l'hygiène, ont pris part à la lutte contre la mortalité infantile; aussi, en l'absence d'épidémies, chaque année constitue une amélioration. Au cours des cinq années des statistiques vitales du Canada, la mortalité infantile a considérablement déchu. Tandis qu'en 1920, plus de 10 p.c. de tous les nouveaux-nés mouraient dans leur première année, en 1921, cette proportion descendit à 8.8 p.c., soit 14,893 décès sur 168,979 naissances; en 1922, elle ne dépassa pas 8.7 p.c., soit 14,256 décès sur 164,194 naissances; en 1923, elle remontait à 8.8 p.c., mais en 1924, une amélioration considérable ramenait ce taux à 7.89 p.c. En 1924, les décès d'enfants de moins d'un an représentaient 18.7 p.c. de la masse des décès au lieu de 20.6 en 1922. On verra par le tableau 26 que la mortalité infantile fut moins élevée en 1924 que l'année précédente, dans toutes les provinces, soit d'une manière absolue, soit comparativement, c'est-à-dire par 1,000 naissances d'enfants vivants.