

26.—Mortalité infantile, par provinces, et proportion par 1,000 naissances d'enfants vivants, en 1920-1924.

Provinces.	Décès d'enfants.					Taux de la mortalité infantile. par 1,000 naissances.				
	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.
	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.					
Ile du Prince-Edouard.....	184	180	153	176	131	80.0	83.5	70.8	89.0	74.3
Nouvelle-Ecosse.....	1,537	1,311	1,239	1,139	1,109	116.5	100.7	97.6	97.5	94.8
Nouveau-Brunswick.....	1,454	1,299	1,194	1,135	1,085	134.9	113.3	103.3	106.0	101.8
Ontario.....	7,497	6,763	5,921	5,950	5,433	103.7	9.12	82.9	84.9	76.4
Manitoba.....	1,882	1,533	1,669	1,411	1,171	102.7	83.0	94.4	85.7	75.8
Saskatchewan.....	1,958	1,814	1,913	1,925	1,622	85.7	80.6	85.6	91.9	76.9
Alberta.....	1,545	1,391	1,475	1,418	1,202	93.5	84.0	91.3	94.2	84.3
Colombie Britannique.....	638	602	692	668	529	60.8	56.5	68.1	66.8	54.5
Canada (huit provinces).....	16,695	14,893	14,256	13,822	12,282	100.1	88.1	86.8	88.1	78.9
Québec.....	14,134	11,387	11,297	11,011	-	163.7	128.3	127.8	131.7	-
Canada (à l'exclusion des Terri- toires).....	30,829	26,280	25,553	24,833	-	121.8	102.0	101.2	103.2	-

Mortalité infantile, par causes.—Ainsi qu'on le verra par le tableau 27, treize principales causes de décès revendiquent environ 85 p.c. de la mortalité infantile constatée dans les huit provinces, de 1921 à 1923. A elles seules, trois causes, dont la source remonte à la naissance même, savoir: naissance prématurée et blessures à la naissance, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, ont déterminé plus de 43 p.c. de la mortalité infantile de 1923; en fait, cette année-là, 50.46 p.c. des enfants décédés étaient âgés de moins d'un mois et 35.15 p.c. de moins d'une semaine. (Voir tableau 28.)

27.—Mortalité infantile par sexe et par causes principales, avec pourcentage et taux de chaque cause, 1921-1923.

Causes des décès.	Année.	Garçons.	Filles.	Total.	Pourcentage de chaque cause.	Taux par 1,000 naissances vivantes.
Naissance prématurée, blessures à la naissance.....	1921	1,862	1,391	3,253	21.8	19.3
	1922	2,013	1,494	3,507	24.6	21.4
	1923	2,027	1,485	3,512	25.4	22.4
Diarrhée et entérite.....	1921	1,348	969	2,317	15.6	13.7
	1922	1,199	924	2,123	14.9	12.9
	1923	864	577	1,441	10.4	9.2
Débilité congénitale.....	1921	1,322	943	2,265	15.2	13.4
	1922	1,154	815	1,969	13.8	12.0
	1923	938	662	1,600	11.6	10.2
Pneumonie.....	1921	918	676	1,594	10.7	9.4
	1922	904	670	1,574	11.0	9.6
	1923	978	756	1,734	12.5	11.1
Bronchite.....	1921	150	116	266	1.8	1.6
	1922	105	96	201	1.4	1.2
	1923	118	97	215	1.6	1.4
Vices de conformation congénitaux.....	1921	470	363	833	5.6	4.9
	1922	506	387	893	6.3	5.4
	1923	488	434	922	6.7	5.9
Éclampsie.....	1921	335	207	542	3.6	3.2
	1922	292	208	500	3.5	3.1
	1923	227	170	397	2.9	2.5
Grippe.....	1921	92	61	153	1.0	0.9
	1922	230	161	391	2.7	2.4
	1923	335	241	576	4.2	3.7