

Emblavures et production, 1919-24.—Le tableau 3 contient, pour l'ensemble du Canada, puis pour chaque province, l'estimation des emblavures et de la valeur des récoltes pendant les six années 1919 à 1924. Le tableau 4 établit une comparaison entre les récoltes de 1923 et 1924, tant au point de vue de leur volume que de leur valeur.

4.—Comparaison des récoltes de 1923 et de 1924, tant en quantité qu'en valeur.

(en milliers de dollars)

Récoltes.	Valeur effective en 1924.	Valeur aux cours de 1923.	Valeur effective en 1923.	Augmentation (+) ou diminution (-).	Attribuable à la hausse (+) ou à la baisse (-) des cours.	Attribuable à un excédent (+) ou à un déficit (-) de production.
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Blé d'automne.....	28,337	20,601	17,851	+ 10,486	+ 7,733	+ 2,753
Blé de printemps.....	292,025	157,698	299,144	- 7,119	+ 34,327	- 41,446
Tout blé.....	320,362	178,302	316,995	+ 3,367	+ 42,060	- 38,693
Avoine.....	200,688	133,167	184,857	+ 15,831	+ 67,521	- 51,690
Orge.....	61,760	37,566	32,571	+ 29,189	+ 24,194	+ 4,995
Seigle d'automne.....	12,187	6,005	8,654	+ 3,533	+ 6,182	+ 2,649
Seigle de printemps.....	1,492	698	2,686	- 1,194	+ 794	+ 1,988
Pois.....	5,676	5,575	4,987	+ 689	+ 101	+ 588
Haricots.....	3,307	3,179	2,773	+ 534	+ 128	+ 406
Sarrasin.....	10,149	9,594	8,192	+ 1,957	+ 555	+ 1,402
Grains mélangés.....	22,626	18,988	17,655	+ 4,971	+ 3,638	+ 1,333
Lin.....	18,849	17,169	12,644	+ 6,205	+ 1,680	+ 4,525
Mais à grain.....	14,227	10,990	12,466	+ 1,761	+ 3,237	+ 1,476
Pommes de terre.....	47,956	57,567	56,398	- 8,442	- 9,611	+ 1,169
Navets, etc.....	17,884	23,946	22,483	- 4,599	- 6,062	+ 1,463
Foin et trèfle.....	165,587	164,142	162,882	+ 2,705	+ 1,445	+ 1,260
Foin de grain.....	46,133	17,312	15,064	+ 31,069	+ 28,821	+ 2,248
Luzerne.....	14,705	14,557	11,914	+ 2,791	+ 148	+ 2,643
Mais fourrager.....	29,380	26,547	24,605	+ 4,775	+ 2,833	+ 1,942
Betteraves à sucre.....	2,268	2,164	1,401	+ 867	+ 104	+ 763
Totaux.....	995,236	727,468	899,227	+ 96,009	+267,768	- 171,759
Pourcentage d'augmentation ou de diminution.....	-	-	-	p.c. + 10.68	p.c. + 29.78	p.c. - 19.10

Récoltes.—Le tableau 5 nous donne, tant pour le Canada que pour chacune de ses provinces, l'estimation des emblavures, du rendement, de la qualité et de la valeur des principales récoltes de grande culture, pour les années 1923 et 1924, avec indication des moyennes quinquennales 1919 à 1923. Les estimations se rapportant à l'année 1924 sont basées sur les informations fournies par environ 117,000 cultivateurs, obtenues en juin de la même année, au moyen du commun effort des gouvernements fédéral et provinciaux.

Saison de 1923-24.—De même que l'année précédente, le printemps fut tardif; conséquemment, les semailles furent grandement retardées dans les provinces des prairies, spécialement au Manitoba, où les emblavures furent inférieures de 456,000 acres à celles de 1923. Toutefois, dans cette province, les récoltes furent, dans l'ensemble, excellentes, contrairement à ce qui s'était produit en 1923, les céréales ayant alors rudement souffert de la rouille. La persistance de la sécheresse réduisit les rendements des céréales dans la Saskatchewan et l'Alberta, où la production fut, non seulement inférieure à celle de 1923, mais sensiblement au-dessous de la moyenne. La température fâcheuse qui régna durant les opérations du battage eut pour effet d'abaisser la qualité du grain, dont la classe tomba au-dessous