Mortalité infantile dans les cités canadiennes.—Le tableau 30 nous renseigne sur les naissances, les décès des enfants de moins d'un an et le taux de la mortalité infantile dans les cités de 40,000 âmes et plus de huit provinces, en les années 1921 à 1925. Pour cette dernière année, Vancouver a la plus faible mortalité infantile, au taux de 45·7, Calgary suivant de près avec 66·1. Ottawa et St-John se font également remarquer par leurs taux élevés de 115·0 et 122·3; la forte mortalité infantile de la capitale contraste étrangement avec la situation des trois autres grandes cités d'Ontario: Toronto, Hamilton et London, dont les taux respectifs sont de 73·1, 82·4 et 68·8 respectivement.

Pendant cette période le taux d'Halifax s'est amélioré, baissant de 134·5 à 95·7, ou 29 p.c.

Selon le Bureau provincial d'Hygiène de la province de Québec, Montréal avait en 1924, 150 décès de bébés par 1,000 naissances vivantes et Québec 155.

30.—Mortalité infantile dans dix villes de 40,000 âmes et plus, 1921-1925.

Nor a. --Ces statistiques peuvent être comparées au tableau 5 donnant le nombre des naissances dans ces mêmes villes.

Villes.	Décès au-dessous d'un an.					Taux par 1,000 naissances vivantes.				
	1921.	1922.	1923.	1924.	19251.	1921.	1922.	1923.	1924.	19251
Toronto	1,210	993	972	912	871	90-4	77.9	76.7	73 · 4	73 -
Winnipeg	490	519	421	324	322	77.5	88-9	80.3	67 · 7	69-1
Vancouver	193	197	192	147	145	58.5	66-6	64.0	48-3	45 -
Hamilton	307	252	238	226	242	87.8	80 · 1	78-5	72.0	82.4
Ottawa	422	418	401	341	348	129-8	127.7	131.3	112-0	115 - 6
Calgary	168	146	15 3	96	108	80.5	77.5	90.9	59.6	66 -
London	134	98	103	87	93	91.9	67.7	74.6	59.9	68 - 8
Edmonton	190	237	173	147	136	89.0	110.6	88-7	79 - 4	70-0
Halifax	247	218	210	141	140	134.5	125 - 1	138-2	96.7	95 -
Saint John	180	140	149	131	152	146.9	111 · 2	114.3	105 · 8	122 -
Total	3,541	3,218	3,012	2,552	2,557	92.0	88.3	86.4	74.9	76-

¹Les chiffres de 1925 sont sujets à revision.

Mortalité infantile dans les autres pays.—La proportion des décès chez les nouveau-nés a été grandement réduite dans les pays civilisés, grâce aux progrès accomplis par la science médicale et par l'hygiène. Le pays le plus fortuné à cet égard est la Nouvelle-Zélande, où en 1925, le taux de la mortalité infantile se restreignait à 40·0 par 1,000 naissances d'enfants vivants, au lieu de 68 en 1905. Queensland, avec un taux de 45·2 en 1925 se place au second rang, fait remarquable pour un pays subtropical; la Hollande et la Norvège, avec des taux de 49·6 et 49·8, pour les dernières années dont on possède les chiffres, sont les plus favorisés des pays européens.

Comme preuve des progrès récemment réalisés, ajoutons que le taux de la mortalité infantile en Angleterre et dans le pays de Galles est descendu de 128 par 1,000 naissances d'enfants vivants en 1905, à 75 en 1925; en Allemagne de 196 en 1904, à 108·2 en 1924. Enfin, en Hollande il est tombé de 131 par 1,000 en 1905, à 49·6 en 1925. Le tableau 31 expose cette situation dans les principaux pays.