

26.—Mortalité infantile dans l'ancien territoire d'enregistrement, par principales causes de décès, en 1925-1927, avec totaux de 1921-1924—fin.

Causes de décès.	Numéro de la liste internationale.	Année.	Deux sexes.			Garçons.		Filles.	
			Nombre.	P.c. des décès.	Taux par 1,000 naissances vivantes.	Nombre.	Taux par 1,000 naissances vivantes.	Nombre.	Taux par 1,000 naissances vivantes.
Autres causes spécifiées.....	—	1925	797	6.5	5.1	457	5.7	340	4.5
		1926	849	7.1	5.6	502	6.5	347	4.7
		1927	865	7.7	5.7	491	6.3	374	5.1
Causes mal définies.....	204-205	1925	401	3.3	2.6	241	3.0	160	2.1
		1926	101	0.8	0.7	64	0.8	37	0.5
		1927	119	1.1	0.8	67	0.9	52	0.7
Toutes causes.....	—	1921	14,893	100.0	88.1	8,558	98.2	6,335	77.4
		1922	14,256	100.0	86.8	8,175	97.3	6,081	75.9
		1923	13,822	100.0	88.1	7,914	98.2	5,908	77.4
		1924	12,375	100.0	78.5	6,960	86.1	5,415	70.5
		1925	12,169	100.0	78.6	6,912	86.7	5,257	70.0
		1926	12,026	100.0	79.9	6,861	88.7	5,165	70.6
		1927	11,227	100.0	74.6	6,375	82.2	4,852	66.5

27.—Décès d'enfants de moins d'un an: durée proportionnelle de leur existence, en 1926.

Age au décès.	Î.P.É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada.
Moins d'un mois.....	495.9	477.3	434.7	413.5	553.6	525.8	498.5	502.8	554.4	468.1
Moins d'un jour.....	122.0	132.7	158.0	172.4	220.3	165.8	177.3	191.4	210.9	182.7
1 jour et moins d'une semaine.....	203.3	195.0	144.3	118.1	196.2	183.6	167.2	163.8	217.7	151.5
1 sem. et moins de 2 sem.....	81.3	63.5	53.9	45.3	59.0	69.5	67.8	69.7	52.7	53.8
2 sem. et moins de 3 sem.....	48.8	48.8	39.3	40.8	39.0	57.9	41.6	43.0	39.1	41.6
3 sem. et moins de 1 mois.....	40.7	37.4	39.3	36.9	39.0	49.0	44.6	34.9	34.0	38.5
1 mois et moins de 2 mois.....	65.0	80.5	84.9	113.6	79.6	75.8	94.0	74.6	88.4	97.3
2 mois et moins de 3 mois.....	56.9	108.8	93.2	98.7	61.7	71.3	65.4	84.3	76.5	85.4
3 mois et moins de 4 mois.....	73.2	68.0	72.1	71.8	47.0	52.6	61.9	56.0	42.5	63.0
4 mois et moins de 5 mois.....	40.7	45.4	57.5	60.0	49.4	51.7	52.9	51.1	34.0	54.9
5 mois et moins de 6 mois.....	24.4	53.3	44.7	47.7	35.6	36.5	36.3	47.0	42.5	43.4
6 mois et moins de 7 mois.....	48.8	21.5	52.1	41.8	35.5	30.3	41.6	35.7	25.5	38.9
7 mois et moins de 8 mois.....	56.9	27.2	38.4	38.1	31.9	30.3	35.1	36.5	35.7	35.7
8 mois et moins de 9 mois.....	32.5	36.3	40.2	36.1	31.7	33.0	32.7	31.6	34.0	34.6
9 mois et moins de 10 mois.....	24.4	32.9	24.7	29.9	27.5	28.5	33.3	26.0	25.5	29.1
10 mois et moins de 11 mois.....	40.7	23.8	29.2	23.8	26.6	33.9	25.6	25.1	18.7	25.3
11 mois et moins d'un an.....	40.7	24.9	28.3	24.9	20.0	30.3	22.0	29.2	22.1	24.3
Total.....	1000.0									

Mortalité infantile dans les cités canadiennes.—Le tableau 28 nous renseigne sur les décès d'enfants de moins d'un an et le taux de la mortalité infantile par mille naissances vivantes dans les cités de 40,000 âmes et plus de huit provinces, en les années 1923 à 1927. Pour cette dernière année, Calgary a la plus faible mortalité infantile, au taux de 51.8, Vancouver suivant de près avec 52.3; Ottawa et Saint-John se font également remarquer par leurs taux élevés de 95.2 et 89.3; la forte mortalité infantile de la capitale contraste étrangement avec la situation des trois grandes cités de l'Ontario, (Toronto, Hamilton et London), dont les taux respectifs sont de 70.8, 65.3 et 79.3. Pendant cette période le taux d'Halifax s'est amélioré sensiblement, baissant d'environ 40 p.c., ou de 138.2 à 83.2; le taux d'Ottawa a également fléchi de 27 p.c. ou de 131.3 à 95.2.

Le taux de la mortalité infantile par mille naissances vivantes dans les villes de Montréal et de Québec est descendu de 143.9 en 1926 à 132.0 en 1927 et de 185.6 en 1926 à 147.9 en 1927 respectivement.