34.—Production estimative et valeur des fruits dont on fait commerce au Canada, 1923-1928—fin.

Année.	Quantité.	Cours moyen.	Valeur totale.	Année.	Quantité.	Cours moyen.	Valeur totale.
	boiss.	3	\$		pintes.	2	3
Abricots—			· ·	Framboises—		,	
1925	4,202			1923	4,496,840	0.23	1,044,001
1926	56,650	2 - 25	127, 462		2,600,450	0.20	401.012
1927	18,000				1,962,000	0.21	405,840
1928	36,210	2.48	89,800	1926	4,744,500		702,330
	100		10.40	1927	5,232,700	0.15	784,000
Cerises—				1928	4,306,860	0.17	728,641
1923	203,125			Autres baies—		7000 7000	
1924	100,340				2,527,700	0.20	
1925	114,925			1924	2,532,000		500,020
1926	201,640	2.86			2,700,660		524,000
1927	216,800		784,470		4,195,000		476,550
1928	271,250	3.08	836, 137		3,737,000		471,420
				1928	3,324,340	0-12	390,617
Fraisiers—	pintes.			Raisins—	liv.	1	
1923	8,652,200				42,185,077		2,742,030
1924	7,932,000				24,500,000	0.06	
1925	8,330,000				24,000,000		1,680,000
1926	9,739,000				24,000,000	0.03	
1927	10,946,200				34,560,000		1,382,400
1928	11,364,740	0.13	1,426,990	1928	69, 120, 000	0.04	2,764,800

²Le Bureau Fédéral de la Statistique a publié sous forme de brochure des rapports sur la production fruitière en 1922, 1924, 1925, 1926, 1927 et 1928. Le premier rapport de cette nature, se rapportant à l'année 1919, a paru dans le Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole d'août 1920, pp. 223-224.

Industrie pépiniériste.—La première pépinière canadienne ayant un caractère commercial fut établie près de Fonthill, Ont. Quelques années plus tard, une nouvelle pépinière était créée à Toronto par un pépiniériste de Rochester, N.-Y. Depuis lors, cette industrie s'est développée concurremment avec le peuplement du pays, si bien qu'aujourd'hui il existe approximativement 170 pépiniéristes se consacrant soit à la culture, soit à la vente des arbustes, y compris les arbres fruitiers. Les pépiniéristes canadiens ont réussi à produire des variétés d'arbustes extrêmement résistants au gel, ce qui est un grand avantage pour les vergers canadiens. Le grand problème de l'hybridation des variétés a été résolu par les récentes investigations conduites par les stations expérimentales fédérales, lesquelles ont permis d'établir un système d'identification des différentes variétés. Par exemple, l'identification des variétés de pommiers a été mise à la portée des profanes après quelques mois d'étude de leurs caractéristiques propres; les autres arbres fruitiers, tels que les pêchers et les poiriers, sont devenus également faciles à identifier.

Le tableau 35 relève le nombre et la valeur des arbres fruitiers, arbrisseaux et plants vendus par les pépiniéristes pendant les quatre années 1925-28. Pour les années 1919 et 1920, voir l'Annuaire du Canada de 1921, page 267 et pour les années 1921-23, voir l'Annuaire de 1926, page 245.