malgré les efforts que l'on fait pour combattre ces maladies. Les suicides et les morts violentes augmentent aussi constamment, non seulement au Canada mais également dans la plupart des autres pays civilisés.

23.—Principales causes de décès dans l'ancien territoire d'enregistrement, 1928-1930, et le territoire actuel d'enregistrement, 1927-30.

N° liste int.1	Causes de décès.	Ancien territoire d'enregistrement.			Territoire d'enregistrement actuel. ²			
		1928.	1929.	1930.	1927.	1928.	1929.	1930.
1 7 8 9 10 11 31 32-37 43-49 57	Fièvre typhoïde. Rougeole. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie Influenza. Tuberculose des poumons. Tuberculose d'autres organes. Cancer. Diabète.	207 175 172 421 503 3.075 3,804 850 6,470 820	227 422 247 466 579 4.708 3.755 731 6,661 878	193 170 213 484 428 1,618 3,874 851 6,927	1.112 616 411 1,030 1,012 3,451 6,444 1.338 7,919 1,083	467 337 346 727 916 4,703 6,490 1,370 8,514 1,097	467 619 440 755 980 7,170 6,443 1,329 8,792 1,208	451 521 397 964 737 2,472 6,581 1,494 9,273 1,146
58 71 74 75	Diabete Anémie, chlorose Méningite Hémorrhagie cérébrale, apoplexie Paralysie, sans cause spécifiée	537 293 2,490	534 279 2,422 443	568 286 2,262	793 812 2,938	732 768 3,094	693 796 2,986	740 803 2,827
80 87-90 91 99 100-101 113-114 117 118 128-129 135 143-150	Convulsions des enfants (audessous de 5 ans). Affections du œur. Affections des artères. Bronchite. Pneumonie. Diarrhée et entérite. Appendicite. Hernie, obstruction intestinale. Néphrite. Affections de la prostate. Causes puerpérales. Vices de conformation congénitaux.	315 9.471 4.688 339 5.538 1.593 999 630 3.438 561 887 957 5 175	307 9,919 4,941 288 5,567 1,906 1,017 702 3,394 539 911 1,012 5,319	264 9,679 5,494 284 4,827 2,604 1,058 724 3,327 579 942 1,001 5,251	553 11,775 5,110 5,05 7,562 5,534 1,382 910 5,235 638 1,300 1,347 9,246	440 12.630 5.644 522 8,425 5,032 1,405 5,715 785 1,331 1,441 9,215	429 13 205 5.940 471 8,441 4,910 1,451 962 5,687 739 1,341 1,466 9,144	380 13,067 6,560 443 7,338 6,013 1,488 963 5,570 801 1,405 1,475
160–163 164 165–174 175–203	Maladies du premier âge. Sénilité. Suicide. Mort violente (suicide excepté). Autres causes spécifiées. Totaux, causes spécifiées. Maladies mal définies.	1,804 654 4,776 9,642 71,776 649	725 4.884 10,022 75,645 649	5,251 1,761 896 4,930 10,101 72,849 512	9,246 2,470 759 5,509 14,319 104,221 1,071	9,213 2,408 751 6,174 14,560 107,906 1,151	2,505 835 6,316 14,835 112,339 1,176	2,334 1,010 6,468 14,713 108.315 991
	Totaux, taux de mortalité par 100, 100 âmes	72,425	76,294	73,361	105,232	109,057	113,515	109,306

¹ Les numéros de cette colonne sont ceux de la liste internationale des causes de décès, revisée en 1920 par la Commission Internationale de classification des maladies et des causes de décès. Cette classification est acceptée par presque tous les pays.

² Pour les neuf provinces, la province de Québec adhérant au système depuis le Ier janvier 1926.

24.—Mortalité par principales causes et par 100,000 âmes, dans l'ancien territoire d'enregistrement en 1928-30, et le territoire actuel d'enregistrement, 1927-30.

N° liste int.1	Causes de décès.	Ancien territoire d'enregistrement.			Territoire d'enregistrement actuel. ²			
		1928.	1929.	1930.	1927.	1928.	1929.	1930.
1	Fièvre typhoïde	3	3	3	12	5	5	4
7	Rougeole	2	6	2	6	3	6	5
8	Scarlatine	2	3	3	4	4	4	4
ğ	Coqueluche	6	6	7	11	7	8	g
10	Diphtérie	7	8	6	11	9	10	7
ĨĬ	Influenza	43	65	22	36	48	72	24
31	Tuberculose des poumons	54	52	53	67	66	64	65
32-37	Tuberculose d'autres organes	12	10	12	14	14	13	15
43-49	Cancer	91	92	94	82	87	88	91
57	Diabète	12	12	11	11	11	12	11
58	Anémie, chlorose	8	7	8	8	7 1	7	7
71	Méningite	4	4	4	8	8	8	8
74	Méningite Hémorrhagie cérébrale,apoplex e	35	33	31 "	31	32	30 /	28