

27.—Mortalité infantile, par provinces, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 1926-30 et moyennes en 1921-25 et 1926-30.

A.—DÉCÈS D'ENFANTS.

Année.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ²
Moyenne 1921-25.....	151	1,139	1,165	¹	5,916	1,394	1,789	1,327	621	¹
Moyenne 1926-30.....	122	934	1,039	10,518	5,091	1,031	1,559	1,195	571	22,060
1926.....	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	589	23,692
1927.....	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606	22,010
1928.....	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524	21,195
1929.....	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575	21,674
1930.....	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562	21,742

B.—TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES.

Moyenne 1921-25.....	76.8	93.7	105.0	¹	82.7	83.7	83.0	85.8	60.6	¹
Moyenne 1926-30.....	70.6	84.8	100.7	127.1	74.1	71.6	73.3	75.5	55.2	93.3
1926.....	70.2	80.3	105.9	142.0	78.4	76.5	81.1	85.3	58.4	101.8
1927.....	66.6	92.3	96.0	129.3	71.1	72.2	74.9	74.5	60.1	94.0
1928.....	50.9	79.1	95.6	123.6	71.2	67.0	64.4	76.5	50.5	89.5
1929.....	89.8	89.8	106.5	120.5	76.0	70.6	73.3	77.4	55.4	92.1
1930.....	75.5	82.6	99.5	120.1	73.8	71.8	72.6	63.6	51.7	89.3

¹ Québec n'est pas compris dans le territoire d'enregistrement précédemment à 1926.

² Sans compter les territoires.

Mortalité infantile par causes.—De 1926 à 1930, comme le montre le tableau 28, vingt principales causes de décès ont contribué de 92 à 93 p.c. de la mortalité infantile au Canada. Il est à remarquer que quatre causes dont la source remonte à la naissance même, c'est-à-dire, naissance prématurée, blessures à la naissance, débilité congénitale et vices congénitaux de formation, sont responsables de plus de 42 p.c. des décès d'enfants en 1930. L'année précédente 48.12 p.c. de tous les décès d'enfants étaient d'enfants ayant moins d'un mois, et 33.63 p.c. ayant moins d'une semaine, comme le montre le tableau 29.

28.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926-1930.

NOTA.—Dans l'Annuaire de 1927-28, pp. 188-9, se trouvent les chiffres des années 1921 à 1924, par causes de décès. Les chiffres de 1925 à 1927 sont donnés dans l'Annuaire de 1929, pp. 181-2.

Cause de décès.	Numéro de la liste internationale.	Année.	Garçons.		Filles.		Deux sexes.		
			Nom-bre.	Taux par 100,000 naissances vivantes.	Nom-bre.	Taux par 100,000 naissances vivantes.	Nom-bre.	P.c. des décès.	Taux par 100,000 naissances vivantes.
Rougeole.....	7	1926	141	118	122	108	263	1.1	113
		1927	113	94	74	65	187	0.8	80
		1928	50	41	39	34	89	0.4	38
		1929	88	73	84	73	172	0.8	73
		1930	119	95	93	78	212	1.0	87
Scarlatine.....	8	1926	13	11	12	11	25	0.1	11
		1927	23	19	12	11	35	0.2	15
		1928	12	10	13	11	25	0.1	11
		1929	10	8	10	9	20	0.1	8
		1930	17	14	13	11	30	0.1	12
Coqueluche.....	9	1926	358	299	415	368	773	3.3	332
		1927	336	278	304	268	640	2.9	273
		1928	230	189	239	207	469	2.2	198
		1929	231	191	223	195	454	2.1	193
		1930	345	276	341	2.7	686	3.2	282
Diphthérie.....	10	1926	24	20	23	20	47	0.2	20
		1927	24	20	24	21	48	0.2	20
		1928	22	18	26	23	48	0.2	20
		1929	22	18	21	18	43	0.2	18
		1930	29	23	20	17	49	0.2	20