25.-Mortalité par 100,000 habitants au Canada, par causes principales, 1928-33-fin.

N° de la liste inter- nationale.1	Enumération.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.
90-95 96, 97 99, 102 106 107-109 119, 120 121 122 130-132 137 140-150 157 158-161 162 163-171 173-198	Convulsions chez les enfants de moins de cinq ans. Maladies du cœur². Maladies des artères². Bronchite. Pneumonie. Diarrhée et entérite². Appendicite. Hernie, obstruction intestinale. Néphrites. Maladies de la prostate². Causes puerpérales. Vices de conformation congénitaux. Maladies du premier âge². Sénilité. Suicides. Morts violentes (suicide excepté). Autres causes spécifiées².	4 129 57 58 86 51 14 15 9 58 8 14 15 9 58	4 132 59 5 84 49 14 10 57 7 13 15 91 25 8 63	4 128 64 4 72 59 15 9 55 8 14 14 83 10 63 146	4 133 573 5 68 50 13 10 7 12 14 87 21 10 60 125 ³	3 146 65 4 67 36 14 9 54 8 8 11 13 76 21 10 54	2 145 65 3 61 32 14 10 52 9 10 13 69 9 9 9 50
199, 200	Totaux, causes spécifiées	1,099 12	1,122 12	1,062	998	985 10	947
	Totaux, mortalité par 100,000 habi- tants	1,110	1,133	1,072	1,009	995	956

Voir les renvois au bas du tableau 24.

Mortalité dans les villes du Canada.—Le tableau 26 donne le nombre de décès de 1929 à 1933 dans les villes canadiennes de 10,000 habitants et plus. On peut dire que la mortalité en 1929 a été élevée, 113,515 décès ayant été déclarés contre 105,136 en 1927 et une moyenne de 108,924 pour la période 1926-30.

Dans la plupart des villes, on enregistre en 1929 un accroissement correspondant de décès. Il est tout probable que par rapport à la population totale, la proportion d'habitants dans ces villes et cités est plus élevée en 1929 qu'en 1927 et que le nombre de non domiciliés hospitalisés dans ces centres et décédés au cours de l'année a également augmenté.

En face de ces probabilités il est intéressant de noter que seulement 11 des 70 villes figurant au tableau montrent en 1933 des augmentations de décès comparativement à 1929. Les plus grandes villes ne sont pas de ce nombre; au contraire, elles montrent des progrès substantiels.

26.—Décès (mort-nés non compris) dans les cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1929-33.

Cité ou ville.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.
Belleville, Ont. Brandon, Man. Brantford, Ont. Calgary, Alta. Charlottetown, I.P.E. Chatham, Ont. Chicoutimi, Qué Cornwall, Ont East Windsor, Ont Edmonton, Alta. Fort William, Ont. Galt, Ont. Galt, Ont. Glace Bay, NE	241	242	230	244	208
	279	243	240	227	216
	405	395	380	352	376
	874	781	695	748	708
	310	283	257	285	252
	315	320	313	311	288
	210	174	187	200	247
	228	225	230	250	209
	76	58	56	51	49
	988	876	797	921	870
	244	208	216	201	198
	167	189	148	191	2011
	289	308	263	267	235