

## 36A.—Mortalité puerpérale dans chaque province, par causes de décès, 1933.

Énumération.	I.P.E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada.
Avortement, avec conditions septiques.....	1	10	3	29	45	3	10	16	7	124
(a) Avortement spontané.....	1	10	1	28	32	2	8	12	5	99
(b) Avortement provoqué.....	-	-	2	1	13	1	2	4	2	25
Avortement, sans mention de conditions septiques, mais y compris hémorragies.....	1	-	3	8	7	2	3	1	1	26
(a) Avortement spontané.....	1	-	3	7	4	1	1	1	1	19
(b) Avortement provoqué.....	-	-	-	1	3	1	2	-	-	7
Gestation ectopique.....	-	3	3	12	13	2	3	1	-	37
(a) Avec conditions septiques.....	-	-	1	4	2	1	-	-	-	8
(b) Sans mention de conditions septiques.....	-	3	2	8	11	1	3	1	-	29
Autres accidents de la grossesse (non compris les hémorragies)	-	-	-	2	4	-	1	1	-	8
Hémorragie puerpérale.....	1	6	10	68	40	11	17	15	7	175
(a) Placenta prævia.....	-	4	5	28	16	2	1	2	4	62
(b) Autres hémorragies.....	1	2	5	40	24	9	16	13	3	113
Septicémie puerpérale (non spécifiée comme suite d'avortement).....	2	10	11	95	80	14	16	9	12	249
(a) Septicémie et pyémie puerpérales.....	2	10	11	95	80	14	16	9	12	249
(b) Tétanos puerpéral.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albuminurie et éclampsie puerpérales.....	1	9	14	81	56	9	14	10	7	201
Autres formes de toxémie de la grossesse.....	-	1	2	15	19	3	2	8	-	50
Phlegmasia alba dolens, embolie ou mort subite puerpérale (non spécifiée comme septique).....	2	7	3	32	45	6	10	4	5	114
(a) Phlegmasia alba dolens et thrombose.....	-	-	-	6	7	1	2	1	3	20
(b) Embolie.....	1	6	3	18	27	4	8	2	2	71
(c) Mort subite.....	1	1	-	8	11	1	-	1	-	23
Autres accidents de l'accouchement.....	-	6	11	37	36	4	16	5	6	121
(a) Opération césarienne.....	-	1	3	5	15	1	3	2	1	31
(b) Dystocie.....	-	1	2	12	2	2	1	1	2	23
(c) Application du forceps.....	-	1	2	1	4	1	4	2	2	17
(d) Rupture de l'utérus (accouchement).....	-	3	2	2	4	-	1	-	1	13
(e) Autres accidents de l'accouchement.....	-	-	2	17	11	-	7	-	-	37
Autres maladies définies ou conditions non spécifiées de l'état puerpéral.....	-	-	-	2	1	-	-	3	-	6
(a) Maladies puerpérales de la mamelle.....	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
(b) Autres.....	-	-	-	1	1	-	-	3	-	5
<b>Totaux.....</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>381</b>	<b>346</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>73</b>	<b>45</b>	<b>1,111</b>

Comparativement à l'année précédente, le nombre de décès par causes puerpérales montre une diminution de 34 ou près de 3 p.c., mais la diminution depuis 1930 est près de 16 p.c. Toutes les provinces, excepté l'Île du Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Saskatchewan, montrent des diminutions comparativement à 1931. Pour la deuxième fois depuis 1921, quand les statistiques couvraient toutes les provinces excepté le Québec, et depuis 1926, quand ces informations ont porté sur toutes les provinces, il y a une diminution significative de mortalité puerpérale. Les causes les plus importantes sont la septicémie et l'albuminurie puerpérales et l'éclampsie. Il est encourageant de noter que les décès par ces causes ont diminué de 672 en 1931 à 632 en 1932 ou de près de 6 p.c., bien qu'il faille se rappeler que le nombre de naissances au cours de la même période a décliné de 2 p.c. En 1933 les décès de causes puerpérales ont décliné à 1,111, c'est-à-dire 5.9 p.c. de moins qu'en 1932, et les naissances ont décliné de 5.4 p.c. comparativement à 1932.