Comme exemple, le taux de mortalité infantile à New-York était de 53 par 1,000 naissances vivantes en 1933 comparativement à 58 dans le territoire d'enregistrement des Etats-Unis. La même année les taux de mortalité infantile à Londres et à Berlin était de 60 et 67 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 64 dans les Iles Britanniques et 77 en Allemagne. D'après les plus récentes statistiques, Vienne a un taux de 79 comparativement à 93 en Autriche. D'autre part, Paris avait en 1933 un taux de 78 comparativement à 75 pour toute la France la même année.

Au Canada, Montréal a en 1933 une mortalité infantile de 98 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 95 dans toute la province de Québec. Toronto avait en 1933 une mortalité infantile de 60 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 60 dans toute la province d'Ontario, tandis que Winnipeg et Vancouver ont un taux de mortalité infantile beaucoup plus bas que ceux de leurs provinces respectives. Depuis plusieurs années Vancouver et Victoria ont deux des plus faibles taux de mortalité infantile de l'univers.

35.—Taux de mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes dans les grandes villes de l'univers en 1933 ou année la plus récente.

Ville.	Année.	Taux de la mortalité infantile.	Ville.	Année.	Taux de l mortalité infantile
Na La	1933	28	Monoton	1933	60
Oslo Materdam	1933	31	Moneton	1933	60
	1933	32	Droade	1933	61
delaide		34	Dresde		
uckland	1933	34	Sheffield	1933	63
tockholm	1933	34	London, Ontario	1933	64
ancouver	1933		Birmingham	1933	66
erth, Australie occidentale	1933	35	Edinbourg	1933	66
ydney	1933	37	Hambourg	1933	66
Vellington	1933	38	Berlin	1933	67
Calgary	1933	39	Washington	1933	67
Vinnipeg	1933	39	Cologne	1933	71
Capetown	1933	40	Halifax	1933	71
Ielbourne	1933	41	Breslau	1933	74
Brisbane	1933	43	Leipzig	1933	75
Copenhague	1933	43	Manchester	1933	75
nvers	1933	48	Munich	1933	77
Iobart	1933	48	Johannesburg	1933	78
Saskatoon	1933	48	Paris	1933	78
Chicago	1933	49	Vienne	1929	79
Vindsor	1933	49	Cork	1933	89
lietoria	1933	52	Ottawa	1933	89
Edmonton	1933	53	Saint John	1933	93
New-York	1933	53	Glasgow	1933	97
erdun	1933	53	Liverpool	1933	98
Brandon	1933	54	Montréal	1933	98
	1933	54	Prague	1929	98
Regina	1933	56	Qué bec	1933	138
rankfort-sur-Mein	1933	57		1933	263
Hamilton	1933	60	MadrasBombay	1933	270

Mortalité puerpérale.—La mortalité des femmes en couches est un sujet étroitement apparenté à la mortalité infantile. Le tableau 36 montre que les décès de cette nature sont à leur plus bas chez les mères dans la vingtaine et augmentent chez les mères plus âgées. On y voit les taux de mortalité des mères de différents âges par 1,000 naissances vivantes dans les neuf provinces pour 1933-34 avec les totaux pour tous les âges pour 1926-34. Le tableau 37 montre la mortalité puerpérale par groupes d'âge en 1934, et par totaux et taux pour 1931-34 avec les moyennes de 1921-25 et 1926-30. Le tableaux 38 les montre aussi par causes en 1934.