

20.—Mortalité par 100,000 habitants au Canada, par causes principales, 1931-35.

NOTA.—Tous les taux ont été rajustés, à une décimale près, depuis la publication de l'Annuaire de 1934-35.

N° de la liste internationale. ¹	Enumération.	1931.	1932.	1933.	1934.	1935.
1, 2	Fièvre typhoïde.....	4.1	3.2	2.7	2.7	2.5
7	Rougeole.....	1.6	3.1	1.6	1.7	4.5
8	Scarlatine.....	2.4	1.9	1.5	2.1	2.2
9	Coqueluche.....	7.2	5.3	5.2	8.1	8.2
10	Diphthérie.....	6.2	3.8	2.2	2.1	2.4
11	Influenza.....	31.0	40.4	37.7	18.5	31.1
16	Poliomyélite aiguë et polioencéphalite aiguë.....	2.2	1.6	0.7	0.8	0.6
17	Encéphalite léthargique ou épidémique.....	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5
18	Méningite cérébrospinale ou épidémique.....	2.2	1.3	1.0	0.8	1.0
23	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	59.9	55.9	53.1	48.9	50.1
24-32	Tuberculose d'autres organes.....	13.6	12.4	12.0	10.6	10.4
45-53	Cancer.....	92.4	95.5	99.9	97.9	102.2
59	Diabète sucré.....	12.0	12.8	12.1	12.2	13.4
71	Anémie.....	6.9	6.9	6.9	5.7	6.0
82 a, b, c	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale.....	25.0	24.2	24.7	23.8	19.3
82d	Paralysies non spécifiées.....	7.0	6.2	5.2	5.1	3.8
86	Convulsions chez les enfants de moins de cinq ans.....	3.6	2.9	2.5	2.4	2.1
90-95	Maladies du cœur.....	132.5	146.1	145.2	151.3	147.1
96, 97	{ Maladies des artères.....	57.5	64.8	65.2	68.3	76.0
106	Bronchite.....	4.5	4.2	3.4	3.5	3.3
107-109	Pneumonie.....	67.7	67.1	60.8	60.4	67.9
110, 120	Diarrhée et entérite.....	49.8	35.6	31.8	34.5	25.3
121	Appendicite.....	13.5	13.9	13.6	14.6	13.7
122	Hernie, obstruction intestinale.....	9.5	9.0	9.6	9.9	10.3
130-132	Néphrite.....	49.9	53.7	51.7	52.2	56.6
137	Maladies de la prostate.....	7.2	8.4	8.7	8.7	10.0
140-150	Causes puerpérales.....	11.7	11.3	10.4	10.8	10.0
157	Vices de conformation congénitaux.....	13.8	12.9	12.9	12.6	13.0
158-161	Maladies infantiles.....	87.0	75.6	68.8	64.2	63.0
162	Sénilité.....	21.5	20.9	19.1	17.4	17.7
163-171	Suicides.....	9.7	9.8	8.6	8.6	8.3
173-198	Morts violentes (suicide excepté).....	59.5	53.6	49.6	51.3	54.9
	Autres causes spécifiées.....	124.6	120.3	117.6	118.9	122.6
	Totaux, causes spécifiées.....	998.0	985.2	946.6	931.0	959.7
199, 200	Causes de décès indéterminées.....	10.6	9.6	9.3	8.7	7.0
	Totaux, mortalité par 100,000 habitants.	1,008.6	994.8	955.9	939.7	966.6

Voir le renvoi au bas du tableau 19, p. 181.

Mortalité dans les villes canadiennes.—Le tableau 21 donne le nombre des décès dans les villes et municipalités canadiennes de 10,000 habitants et plus pour 1935, et les moyennes pour 1926-30 et 1931-35. Le nombre des décès dans tout le Canada a baissé graduellement au cours de la période de 1931-34. Par contre il a augmenté considérablement en 1935 et atteint le chiffre de 105,567, soit près de 1,000 de plus qu'en 1931. Le total des décès des 67 villes figurant au tableau 21 représente une proportion de population légèrement plus élevée que pour la période quinquennale de 1931-35 comparativement à la période de 1926-30. En 1932, alors que la dépression économique atteignit son plus bas point, le nombre des décès augmenta dans ces villes, contrairement à la tendance générale pour tout le Canada, qu'il suivit toutefois les années subséquentes.

21.—Décès dans les cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1931-35, avec moyennes pour 1926-30 et 1931-35.

Province et cité ou ville.	Recensement 1931.	Moyennes 1926-30.	Moyennes 1931-35.	1931.	1932.	1933.	1934.	1935.
Ile du Prince-Edouard— Charlottetown.....	12,361	264	262	257	285	252	268	248
Nouvelle-Ecosse— Glace Bay.....	20,706	294	258	263	267	235	256	269
Halifax.....	59,275	884	898	875	931	883	927	874
Sydney.....	23,089	241	213	186	204	213	228	233