

20.—Mortalité par 100,000 habitants au Canada, par cause principale, 1933-37.

N° de la liste internationale. ¹	Nomenclature.	1933.	1934.	1935.	1936.	1937.
1, 2	Fièvre typhoïde.....	2.7	2.7	2.5	2.3	3.0
7	Rougeole.....	1.6	1.7	4.5	3.4	7.5
8	Scarlatine.....	1.5	2.1	2.2	2.2	2.4
9	Coqueluche.....	5.2	8.1	8.2	5.4	6.9
10	Diphthérie.....	2.2	2.1	2.4	2.3	3.3
11	Influenza.....	37.7	18.5	31.1	28.3	47.4
16	Poliomyélite aiguë et polioencéphalite aiguë.....	0.7	0.8	0.6	0.9	1.8
17	Encéphalite léthargique ou épidémique.....	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
18	Méningite cérébrospinale ou épidémique.....	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8
23	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	53.1	48.9	50.1	50.2	49.5
24-32	Tuberculose d'autres organes.....	12.0	10.6	10.4	11.2	10.6
45-53	Cancer.....	99.9	97.9	102.2	106.2	107.7
59	Diabète sucré.....	12.1	12.2	13.4	13.1	14.0
71	Anémie.....	6.9	5.7	6.0	5.9	5.6
82 a, b, c	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale.....	24.7	23.8	19.3	17.2	15.2
82d	Paralysies non spécifiées.....	5.2	5.1	3.8	3.3	2.9
86	Convulsions chez les enfants de moins de cinq ans.....	2.5	2.4	2.1	1.8	1.8
90-95	Maladies du cœur.....	145.2	151.3	147.1	149.1	151.6
96, 97, 99, 102	Maladies des artères.....	65.2	68.3	76.0	82.7	86.5
106	Bronchite.....	3.4	3.5	3.3	3.1	3.0
107-109	Pneumonie.....	60.8	60.4	67.9	66.4	69.6
119, 120	Diarrhée et entérite.....	31.8	34.5	25.3	21.6	38.0
121	Appendicite.....	13.6	14.6	13.7	13.0	12.7
122	Hernie, obstruction intestinale.....	9.6	9.9	10.3	9.5	9.7
130-132	Néphrite.....	51.7	52.2	56.6	58.1	58.8
137	Maladies de la prostate.....	8.7	8.7	10.0	10.5	11.3
140-150	Causes puerpérales.....	10.4	10.8	10.0	11.2	9.6
157	Vices de conformation congénitaux.....	12.9	12.6	13.0	13.1	13.3
158-161	Maladies infantiles.....	68.8	64.2	63.0	60.0	59.8
162	Sénilité.....	19.1	17.4	17.7	15.4	15.7
163-171	Suicides.....	8.6	8.6	8.3	8.4	8.8
173-198	Morts violentes (suicide excepté).....	49.6	51.3	54.9	59.3	57.4
	Autres causes spécifiées.....	117.6	118.9	122.6	129.1	131.4
	Totaux, causes spécifiées.....	946.6	931.0	959.7	965.5	1,017.9
199, 200	Causes de décès indéterminées.....	9.3	8.7	7.0	6.5	7.0
	Totaux, mortalité par 100,000 habitants	955.9	939.7	966.6	971.9	1,024.9

¹ Voir renvoi du tableau 19, p. 141.

Mortalité dans les villes canadiennes.—Le tableau 21 donne le nombre de décès dans les villes et municipalités canadiennes de 10,000 habitants et plus pour les années 1933-37 et les moyennes pour 1926-30 et 1931-35. Le nombre de décès dans tout le Canada a baissé graduellement au cours de la période de 1931-34, mais il a augmenté considérablement en 1935, 1936 et 1937 et atteint le chiffre de 113,824, soit plus de 9,000 de plus qu'en 1931. Le total des décès des 67 villes figurant au tableau 21 représente une proportion de population légèrement plus élevée que pour la période quinquennale de 1931-35 comparativement à la période de 1926-30. En 1932, alors que la dépression économique atteignit son plus bas point, le nombre de décès augmenta dans ces villes, contrairement à la tendance générale pour tout le Canada, qu'il suivit toutefois les années subséquentes.

Décès selon le lieu de domicile.—Au moment où nous allons sous presse la branches des Statistiques vitales du Bureau Fédéral de la Statistique est à préparer un rapport montrant les décès selon le lieu de domicile (voir p. 120).