

Sous-section 2.—Mortalité infantile

En ces dernières années la science médicale a consacré une grande partie de ses efforts à la lutte contre la mortalité infantile et il est reconnu que ce travail a été couronné de succès. Au Canada, les autorités sanitaires, tant fédérales que provinciales ou municipales, ont lutté énergiquement pour réduire la mortalité infantile et, en l'absence d'épidémies, les statistiques accusent chaque année une amélioration. Dans les dix-huit années depuis l'institution des statistiques vitales, nous avons la preuve d'un déclin très considérable de la mortalité infantile. En 1921 le taux de mortalité infantile au Canada (pour le Québec on s'est servi des chiffres fournis par la province) était de 102 par 1,000 naissances vivantes. Les chiffres pour 1940 laissent voir le taux le plus faible depuis l'établissement du système, soit 56 par 1,000 naissances vivantes; le Nouveau-Brunswick a le taux le plus élevé, viennent ensuite le Québec et l'Île du Prince-Edouard. Le taux du Québec continue de s'améliorer graduellement, passant de 100 en 1937 à 83, 78 et 70 respectivement pour les trois années suivantes. On peut dire que plus de 9,000 bébés, qui en 1926 auraient été fauchés par la mort, ont été sauvés au Canada en 1940.

23.—Décès d'enfants et proportion par 1,000 naissances vivantes, par province, 1935-40, et moyennes quinquennales, 1921-40

NOTA.—Les chiffres pour chaque année de 1921 à 1934 se trouvent dans les éditions précédentes de l'Annuaire, commençant avec l'édition de 1931.

Année	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	C.B.	Canada ¹
DÉCÈS D'ENFANTS										
Moyennes, 1921-25.....	151	1,139	1,165	²	5,916	1,394	1,789	1,327	621	²
Moyennes, 1926-30.....	122	934	1,039	10,518	5,091	1,031	1,559	1,195	571	22,060
Moyennes, 1931-35.....	131	840	857	7,756	3,962	835	1,261	998	464	17,104
Moyennes, 1936-40.....	142	782	913	6,471	3,196	773	1,025	869	532	14,703
1935.....	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460	15,730
1936.....	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	14,574
1937.....	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	16,693
1938.....	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	14,517
1939.....	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	13,939
1940.....	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	13,783
MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES										
Moyennes, 1921-25.....	77	94	105	²	83	84	83	86	61	²
Moyennes, 1926-30.....	71	85	101	127	74	72	73	75	55	93
Moyennes, 1931-35.....	67	73	82	98	61	61	62	60	46	75
Moyennes, 1936-40.....	69	65	82	82	50	57	55	53	44	64
1935.....	72	72	83	92	56	63	61	58	46	71
1936.....	69	66	77	83	55	61	54	60	44	66
1937.....	73	70	101	100	55	64	67	63	56	76
1938.....	58	62	75	83	49	56	52	51	45	63
1939.....	79	64	79	78	46	55	51	46	39	61
1940.....	65	62	80	70	43	51	51	48	38	56

¹ Moins les Territoires.

² Avant 1926 le Québec ne faisait pas partie du territoire d'enregistrement.

Mortalité infantile par cause.—De 1926 à 1940, comme le montre le tableau 24, 21 principales causes de décès ont contribué de 90 à 92 p.c. de la mortalité infantile au Canada. Il est à remarquer que quatre causes dont la source remonte à la naissance même, c'est-à-dire naissance prématurée, conséquence de l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, sont responsables de plus de 47 p.c. des décès d'enfants de 1940. En 1926 ce pourcentage était de 41.4 p.c.