les mères de moins de 25 ans et à son plus haut chez celles de 30 à 39 ans. A remarquer, d'après le graphique en regard de la p. 174, qu'il y a peu de changements entre les groupes d'âge 25–29 ans, 30–34 ans et 35–39 ans et qu'approximativement 65 p.c. de tous les décès de cette nature surviennent dans ces trois groupes d'âge.

25.—Mortalité puerpérale, par groupes d'âge et taux par 1,000 naissances vivantes, par province, 1940-42, et moyennes quinquennales, 1926-40

Groupe d'âge et année	I.P E.	NE.	NB.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	C.B.	Canada ¹
Mortalité puerpérale— Moins de 20 ans	1	3	2	17	21	1	2	Nil	2	49
	Nil	1	3	14	13	3	6	4	3	47
	1	1	4	14	13	4	4	3	2	46
20–24 ans	Nil 1	7 16 5	14 10 16	53 64 48	31 36 36	9 8 5	15 9 8	16 13 10	12 4 6	157 160 135
25–29 ans	2	15	14	81	58	15	17	10	11	223
	3	14	5	81	60	14	9	10	11	217
	4	11	6	73	52	8	9	13	19	195
30–39 ans	2	23	21	174	115	30	19	34	15	433
	2	13	20	180	88	17	28	24	15	387
	3	14	20	141	86	17	30	13	15	339
40 ans et plus	1	6	5	52	29	2	9	9	3	116
	1	5	5	39	22	4	6	3	5	90
	1	10	11	38	19	6	11	4	3	103
Totaux	6	54	56	377	254	57	62	69	43	978
	6	49	43	386	219	46	58	54	40	901
	10	41	57	314	206	40	62	43	45	818
Moyennes	8	61	64	433	398	81	126	105	63	1,339
	10	59	57	405	344	60	91	75	53	1,153
	10	48	54	400	291	54	68	73	46	1,043
Taux par 1,000 naissances vivantes- Totaux1940 1941 1942	2·9 2·9 4·7	4·2 3·5 2·7	4·8 3·5 4·5	4·5 4·3 3·3	3·7 3·0 2·6	3·9 3·1 2·6	3·2 3·1 3·4	4 · 0 3 · 1 2 · 3	3·1 2·7 2·7	4·0 3·5 3·0
Moyennes	4·6	5·5	6·2	5·2	5·8	5·6	5·9	6·6	6·1	5·7
	5·1	5·1	5·5	5·1	5·3	4·4	4·5	4·5	5·3	5·0
	4·9	4·0	4·9	5·1	4·5	4·0	3·6	4·5	3·8	4·6

¹ Moins les Territoires.

Mortalité puerpérale par cause de décès.—Le graphique placé en regard de la p. 174 révèle que, bien que les deux principales causes de mortalité puerpérale, de 1926 à 1942, soient la septicémie puerpérale et les toxémies de la grossesse, depuis l'introduction des drogues sulfa en 1936 il y a eu un déclin très marqué de la mortalité due à ces deux causes.

26.-Mortalité puerpérale, par province et cause de décès, 1941 et 1942

N° de la liste internationale	Cause de décès	I.P E.	NE.	NB.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	C.B.	Canada ¹
	•									i	
140	Avortement avec mention d'infection	Nil	7 7	2 Nil	16 19	33 34	7 5	5 7	13 7	4 4	87 83
141	Avortement sans men- tion d'infection1941 1942	Ņil	1 1	3 4	19 4	8 9	1 3	2 4	3 2	2 7	39 34
142	Gestation ectopique1941 1942	Ņil	2 1	2 Nil	9 7	9 10	1 2	1 4	4 2	2 2	30 28

¹ Moins les Territoires.