

16.—Dissolutions de mariage (divorces) au Canada, par province, 1941-43, et moyennes quinquennales, 1921-40

Année	Prononcées par le Parlement fédéral		Prononcées par les tribunaux							Total pour le Canada
	Île du Prince-Edouard	Québec	Nouvelle-Ecosse	Nouveau-Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie Britannique	
	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.
Moy., 1921-25....	Néant	10	34	15	104 ¹	91 ²	41	105	138 ²	539
Moy., 1926-30....	"	24	25	18	183 ¹	94	61	155	209	768
Moy., 1931-35....	1	31	37	22	319	119	61	168	280	1,038
Moy., 1936-40....	1	56	50	44	723	194	116	259	570	2,013
1941.....	1	48	68	87	949	242	146	311	609	2,461
1942.....	2	71	70	69	1,185	284	209	375	824	3,089
1943.....	2	90	73	114	1,243	277	174	413	877	3,263

¹ Prononcées par le Parlement fédéral.

² Deux prononcées par le Parlement.

Section 3.—Décès

En dehors des effets de la guerre et de ses suites, le siècle dernier voit un déclin de la mortalité dans la plupart des pays. La preuve la plus frappante du déclin de la mortalité est peut-être fournie par la Suède, où le taux brut des décès décline d'une moyenne de 27·4 par 1,000 dans la décennie de 1751-60 à 14·3 en 1911-20 et à 11·7 en 1931-40.

En Angleterre et au Pays de Galles, la mortalité brute, qui était de 18·2 par 1,000 en 1890-99, décline à 15·4 en 1901-10 et à 12·1 en 1921-30; elle est de 12·9 en 1941, de 11·6 en 1942 et de 12·1 en 1943.

En Ecosse, la moyenne était de 22·1 en 1860-69, 18·6 en 1890-99, 15·1 la première décennie du siècle actuel et 13·7 la troisième décennie; elle était de 14·5 en 1941 et 13·3 en 1942 et 1943. Des comparaisons internationales de la mortalité brute dans différents pays sont données au tableau 21, p. 164.

Il y a toujours eu des années de mortalité excessivement élevée comme, par exemple, en 1918, alors que le taux des décès en Ontario, la plus peuplée des provinces du Canada, a été de 15·3 par 1,000 contre 12·0 en 1917 et 11·9 en 1919. C'était le résultat de la grande épidémie d'influenza-pneumonie de l'année. Cependant, sur un bon nombre d'années, cet excédent est une quantité négligeable.

Sous-section 1.—Mortalité générale

Dans l'ensemble, la mortalité au Canada a diminué continuellement durant la période 1931-34, mais en 1935, 1936 et 1937 il y a eu des augmentations substantielles. Le chiffre de cette dernière année est de 113,824, augmentation de plus de 9,000 sur 1931. En 1938 il y a eu une diminution remarquable à 106,817, mais de nouvelles augmentations sont survenues les trois années suivantes pour atteindre 114,639 en 1941. En 1942, il y a eu une autre diminution à 112,978, mais en 1943, une autre augmentation à 118,635.

Il y a une semblable tendance définie à la diminution de la mortalité brute, qui passe de 11·5 par 1,000 âmes en 1921 à 10·7 en 1930 et 9·8 en 1940. En 1941, le taux monte légèrement à 10·0 pour tomber de nouveau à 9·7 en 1942; en 1943,