

présent chapitre. Les détails manquent en nombre de cas et la population faible et variable de chaque année n'est pas connue assez exactement pour permettre le calcul des taux de statistiques vitales. Comme ces Territoires comprennent moins de 0-15 p.c. de la population du Canada, l'erreur due à l'omission de leurs statistiques vitales peut être jugée négligeable.

Section 7.—Maladies transmissibles

Le rapport national des maladies transmissibles au Canada a été inauguré en 1933 par le Bureau Fédéral de la Statistique, à la demande du ministère des Pensions et de la Santé nationale de concert avec les ministères provinciaux de la Santé. Depuis, la Branche des Statistiques vitales du Bureau a été chargée de recueillir et d'analyser les rapports hebdomadaires des maladies transmissibles, sauf au cours d'une brève période en 1939-40 durant laquelle cette tâche a été transmise au Ministère des Pensions et de la Santé nationale. En vertu d'une entente avec ce ministère, la Branche des Statistiques vitales analyse maintenant les données sur les maladies transmissibles accumulées dans ses dossiers, dont plusieurs remontent à 1924. Les analyses courantes comprennent les rapports des maladies vénériennes. Toutes les provinces se servent d'une formule uniforme.

Le tableau 40 indique le nombre de cas de certaines maladies transmissibles fourni au Bureau Fédéral de la Statistique par les ministères provinciaux de la Santé en 1944. Le rapport de deux maladies, la dysenterie et la rubéole, n'est pas obligatoire dans toutes les provinces; par conséquent, leur total canadien doit être considéré avec réserve.

40.—Nombre de cas de certaines maladies transmissibles déclarés par les ministères provinciaux de la santé, 1944

Maladie	I.P.-E	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	C.B.	Canada
Varicelle.....	6	1,091	124	7,265	14,305	2,393	1,694	3,497	5,121	35,496
Diptérie.....	61	395	201	1,932	183	272	95	62	22	3,223
Dysenterie.....	néant	5	1	289	21 ²	117	2	néant	86 ³	520
Ambienne.....	"	4	1	néant	néant	néant	néant	"	néant	-
Bacillaire.....	"	4	1	289	3	117	2	"	85	496
Encéphalite (infectieuse)	"	-	1	5	2	10	4	1	8	31
Influenza (épidémique)..	33	2,209	322	néant	4,708	316	249	1	4,675	12,513
Rougeole.....	23	1,203	230	22,842	16,882	5,531	2,405	4,591	1,610	55,317
Méningite (méningococ-										
cique).....	2	30	9	86	162	23	19	10	58	399
Oreillons.....	16	341	152	6,384	7,078	1,602	476	1,972	1,798	19,819
Poliomyélite (épidémi-										
que).....	1	20	85	47	337	99	17	97	19	722
Rubéoles.....	néant	206	8	2,526	2,108	246	967	373	1,264	7,698
Scarlatine.....	7	566	466	3,974	7,878	2,188	709	2,579	2,578	20,945
Variole.....	néant	néant	néant	néant	néant	néant	néant	néant	néant	-
Tuberculose.....	233	283	298	7,674	2,731	798	514 ⁶	769	1,992	15,292
Pulmonaire.....	4	275	298	7,369	4	661	436	768	1,816	11,623
Non pulmonaire.....	4	8	néant	305		137	54	1	176	681
Fièvre typhoïde et para-										
typhoïde.....	néant	15	37	870	99	56	17	107	43	1,244
Fièvre ondulante.....	"	1	1	127	55	9	4	8	22	226
Maladies vénériennes....	55	2,161	1,486	11,383	13,273	2,400	1,484	2,103	4,427	38,772
Syphilis.....	35	496	573	7,120	5,366	663	360	673	1,290	16,476
Gonorrhée.....	20	1,663	913	4,263	7,908	1,737	1,123	1,622	3,137	22,282
Autres maladies véné-										
riennes.....	néant	2	néant	4	néant	néant	1	8	néant	15
Coqueluche.....	"	1,250	33	4,969	2,952	471	486	744	1,474	12,384

¹ Les cas ne sont pas relevés au Nouveau-Brunswick. ² Comprend 18 cas où le type n'a pas été indiqué. ³ Comprend 1 cas où le type n'a pas été indiqué. ⁴ Les types n'ont pas été séparés.
⁵ Le rapport n'est pas obligatoire au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. ⁶ Comprend 24 cas où le type n'est pas indiqué.