

**25.—Décès et mortalité par 100,000 âmes au Canada, par principales causes, 1941-1945**  
 —fin

N° de la liste internationale <sup>1</sup>	Cause de décès	1941	1942	1943	1944	1945
		MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES				
1, 2	Fièvre typhoïde, y compris la paratyphoïde...	1.4	0.9	1.0	1.1	0.8
8	Scarlatine.....	1.0	1.1	0.8	1.0	0.7
9	Coqueluche.....	3.8	4.8	3.5	2.8	3.9
10	Diphtérie.....	2.1	2.2	2.4	2.6	2.2
13	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	43.5	42.5	43.1	39.3	37.7
14—22	Tuberculose d'autres organes.....	9.3	8.9	9.2	8.5	8.1
33	Influenza.....	21.0	10.5	20.5	15.6	9.0
35	Rougeole.....	2.8	1.1	1.6	2.0	0.8
45—55	Cancer et autres tumeurs malignes.....	116.8	117.3	119.8	119.3	119.3
61	Diabète sucré.....	18.6	19.3	21.0	19.8	20.0
73	Anémies.....	3.6	3.0	3.3	3.0	2.9
83	Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire.....	78.7	75.0	78.4	76.0	77.8
86	Convulsions (moins de 5 ans).....	1.7	1.7	1.6	1.3	1.1
90—95	Maladies du cœur.....	231.5	236.6	248.3	243.8	245.5
96, 97,	Maladies des artères.....	19.7	19.5	21.2	19.6	18.3
99, 102	Bronchite.....	3.4	3.3	4.5	3.6	3.3
107—109	Pneumonie.....	51.8	49.7	53.8	49.7	45.9
119, 120	Diarrhée et entérite.....	20.2	20.6	15.9	22.5	16.7
121	Appendicite.....	9.1	7.1	6.6	6.8	5.6
122	Hernie, obstruction intestinale.....	7.9	7.8	8.0	7.6	7.1
130—132	Néphrite.....	64.4	62.2	63.4	59.6	57.2
137	Maladies de la prostate.....	7.8	7.3	8.1	8.0	7.0
140—150	Causes puerpérales.....	7.8	7.0	6.8	6.5	5.5
157	Vices de conformation congénitaux.....	16.5	18.0	18.3	16.8	17.6
158—161	Maladies particulières à la première année de vie.....	54.4	51.8	56.4	55.7	52.8
162	Sénilité.....	13.9	14.2	15.0	14.1	13.4
163, 164	Suicides.....	7.8	7.2	6.4	6.1	6.3
166—198	Morts violentes (suicides exceptés).....	65.7	63.0	63.7	58.2	58.2
	Autres causes spécifiques.....	102.4	98.8	95.7	93.0	85.2
	Totaux, causes spécifiées.....	988.7	962.5	998.3	963.7	929.9
199—200	Causes non spécifiées ou mal définies.....	9.0	8.4	7.5	6.8	7.3
	<b>Totaux, toutes causes.....</b>	<b>997.8</b>	<b>970.9</b>	<b>1,005.8</b>	<b>970.5</b>	<b>937.2</b>

<sup>1</sup> Les numéros de cette colonne sont ceux de la liste internationale des causes de décès, révisée en 1938 par la Commission internationale de classification des maladies et causes de décès. Cette classification, dans sa forme détaillée, intermédiaire ou abrégée, est acceptée par presque tous les pays civilisés.

**Sous-section 2.—Mortalité infantile**

L'énergie déployée ces dernières années pour réduire la mortalité infantile a obtenu de bons résultats dans plusieurs pays. Au Canada, les services d'hygiène fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi que les organismes privés de bien-être ont tous participé à cet effort. Aussi les chiffres de 1926 à 1945 montrent-ils une amélioration frappante. Ainsi, de tous les enfants nés en 1941-1945, environ 54,000 ont vécu jusqu'à leur premier anniversaire qui seraient morts d'après le taux de mortalité de 1926-1930.

La mortalité infantile est de 25 à 30 p. 100 plus élevée chez les garçons que chez les filles. Il a déjà été mentionné qu'il naît de 1,057 à 1,067 garçons pour 1,000 filles. La mortalité infantile étant plus forte chez les garçons, l'excédent de garçons est beaucoup moins considérable à la fin de la première année. Ainsi, en 1940-1942, il est né 397,038 garçons contre 374,908 filles, excédent de 22,130 ou de 5.9 p. 100; il est mort 25,024 garçons durant la première année contre 18,646 filles, soit 6,378 de plus. L'excédent des garçons à un an est donc 15,752 ou 4.4 p. 100. D'après la table de survie, le nombre d'hommes devient égal à celui des femmes à l'âge de 52 ans.