## 31.—Mortalité puerpérale et taux par 1,000 naissances vivantes, par groupe d'âge, 1844 et 1945, et moyennes triennales, 1930-1932 et 1940-1942

Nota.-Les chiffres de 1944 et 1945 sont donnés selon le domicile.

Groupe d'âge	Mortalité puerpérale								Taux par 1,000 naissances vivantes				
	Moyenne, 1930-32		Moyenne, 1940-42		1944		1945		ne,	Moyen- ne, 1940-42	1944	1945	
	nomb,	%	nomb.	%	nomb.	%	nomb.	%					
Moins de 20 ans 20-24 ans 25-29 " 30-34 " 35-39 " 40-44 " 45-49 " 50 ans et plus	216 271 278 263 263 140 23	6.0 17.0 21.4 21.9 20.8 11.0	151 212 206 180 91	5.2 16.8 23.6 22.9 20.0 10.1 1.2 0.1	146 186 200 141 70	3.9 18.8 24.0 25.8 18.2 9.0 0.4	110 161 136 135 81	4 · 2 16 · 7 24 · 4 20 · 6 20 · 5 12 · 3 1 · 2 0 · 2	3.56 4.16 5.66 7.80 10.56 16.73	2·13 2·77 4·03 6·14 8·72	1.78 1.87 2.26 3.34 4.17 6.23 2.99	1.65 1.40 1.95 2.21 3.79 6.98 7.14	
Totaux, ages déclarés.	1,267	100.0	899	100-0	776	100-0	660	100 - 0				-	
Totaus, tous âges	1,267		899	_	776		660	-	5.28	3.51	2.73	2 · 29	
Age moyen	31.3		31-1		30-8		31.5		- <del></del> -	-			

Le nombre de cas dans ce groupe d'âge est trop restreint pour motiver le calcul d'un taux.

Mortalité puerpérale par cause de décès.—Le tableau 32 donne la mortalité puerpérale par cause de décès ainsi que le taux par 100,000 naissances vivantes. Jusqu'à récemment, les deux principales causes de mortalité puerpérale étaient la septicémie puerpérale et les toxémies de la grossesse. Depuis l'introduction des sulfamidés, en 1936, la mortalité due à ces deux causes a été réduite de moitié.

## 32.—Mortalité puerpérale et taux par 100.000 maissances vivantes, par cause de décès, 1941-1945

Nota.—Les chiffres de 1944 et 1945 sont donnés selon le domicile; reux des années précédentes, selon le lieu de survenance.

N° de la liste inter-	Cause de décès		Nom	bre de	décès		Taux par 100,000 naissances vivantes					
nationale	_	1941	1942	1943	1944	1945	1941	1942	1943	1944	1945	
140	Avortement avec men- tion d'infection	87	83	77	85	55	34 · 1	30-5	27.2	29.9	18-0	
141	A vortement sans mention d'infection	20	24			<u>.</u> .	امیرا			ار ما	6.2	
142	Gestation ectopique	39 30	34 28	42 30	26 31	18 23	15.3 11.8	12·5 10·3	14.8 10.6	9·1 10·9	8.0	
143	Hémorragies de la gros- sesse—décès avant l'ac-		,				11.0	10.9				
144	couchement Toxémies de la grossesse  -décès avant l'accou-	12	10	11	8	12	4.7	3.7	3-9	2.8	4.2	
	chement	74	54	42	45	32	29 - 0	19.8	14.8	15.8	11.1	
145	Autres maladies et acci- dents de la grossesse- décès avant l'accouche-			-							<del>-</del>	
146	ment	38	23	18	20	18	14.9	8-4	6.3	7-0	6.2	
147	l'état puerpéral Infection pendant l'accou- chement et l'état puer-	143	137	159	150	124	56-0	50.3	<b>5</b> 6 · 1	<b>52</b> ·8	42.9	
	péral	235	228	184	180	178	92.0	83 - 7	64-9	63.3	61 - 6	
148	Toxémies puerpérales — après l'accouchement	140	118	117	101	94	54.8	43.3	41 3	35.5	32.6	
149	Autres accidents de l'ac-	66	58					1				
150	couchement		1.8	64	76	65	25.9	21.3	22.6	26.7	22.5	
	puerpéral	37	45	54	54	44	14.5	16.5	19.0	19.0	15.2	
	Totaux, toutes causes	901	818	798	776	660	352.9	300 - 4	281 - 4	273 - 0	228 - 6	