

23.—Décès, selon le sexe et par groupe d'âge, 1945 et 1946, et moyennes triennales, 1930-1932 et 1940-1942—fin

Groupe d'âge	Hommes				Femmes			
	Moyen- ne, 1930- 1932	Moyen- ne, 1940- 1942	1945	1946	Moyen- ne, 1930- 1932	Moyen- ne, 1940- 1942	1945	1946
	POURCENTAGES							
Moins de 1 an.....	19.7	13.3	13.3	13.8	17.5	12.4	12.8	13.0
1-4 ans.....	5.1	3.0	2.4	2.5	5.1	3.1	2.5	2.5
Totaux, moins de 5 ans....	24.8	16.3	15.7	16.3	22.6	15.5	15.3	15.6
5-9 ans.....	2.2	1.3	1.1	1.2	2.0	1.3	1.1	1.1
10-19 “.....	3.8	2.9	2.4	2.3	4.1	2.7	2.2	2.2
20-29 “.....	5.1	4.1	3.4	3.4	6.0	4.4	3.7	3.8
30-39 “.....	5.0	4.2	3.8	3.6	6.1	4.8	4.5	4.2
40-49 “.....	7.4	6.5	6.2	6.1	7.0	6.3	5.9	5.8
50-59 “.....	10.4	12.4	12.0	11.8	8.9	10.2	10.1	10.0
60-69 “.....	13.9	18.1	19.6	19.8	12.9	15.5	16.2	16.0
70-79 “.....	16.8	20.3	21.4	21.1	16.9	20.9	21.9	21.5
80-89 “.....	9.2	12.3	12.6	12.6	11.2	15.4	16.2	16.6
90 ans ou plus.....	1.4	1.7	1.9	2.0	2.2	3.0	3.1	3.3
Totaux, âges déclarés.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Âge moyen au décès—tous âges....	43.8	52.0	53.5	53.2	45.4	53.7	54.9	54.9
Plus de 1 an	54.5	60.0	61.7	61.7	55.0	61.3	62.9	63.1

Causes de décès.—Environ 90 p. 100 des décès au Canada sont dus aux 28 causes mentionnées au tableau 24. Environ 75 p. 100 sont causés par les 10 causes principales: maladies du cœur, cancer, lésions intracrâniennes, mort violente, néphrite, maladies du bas âge, pneumonie, tuberculose, influenza et maladies des artères

Le classement des causes de décès est fait selon la révision de la *Nomenclature internationale de 1938*, utilisée pour la première fois au Canada en 1941. Chaque révision de la Nomenclature internationale rend difficile la continuité du classement. Ceci est particulièrement vrai des maladies du cœur, des lésions intracrâniennes (hémorragie cérébrale) et des maladies des artères.

La montée de l'âge moyen au décès a été notée à la p. 218. Les décès dus aux maladies qui frappent surtout les enfants et les jeunes adultes ont diminué. La diphtérie, par exemple, a presque disparu. La tuberculose a aussi été fort réduite. Par ailleurs, le vieillissement de la population augmente la proportion des décès de causes qui frappent surtout le vieil âge. Ainsi, le cancer, la néphrite, et les maladies du cœur causent maintenant une proportion sensiblement plus forte des décès.