

Mortalité infantile par cause.—Au Canada, environ 90 p. 100 de la mortalité infantile est attribuable aux neuf causes et groupes de causes inscrits au tableau 28. La naissance prématurée, à elle seule, contribue plus de 20 p. 100 à la mortalité infantile. Le taux de presque toutes les causes est plus élevé chez les garçons; les maladies transmissibles en 1944 sont la seule exception donnée dans le tableau.

28.—Décès d'enfants et mortalité infantile par 100,000 naissances vivantes, par principales causes, 1944-1946

NOTA.—Chiffres selon le domicile.

N° de la liste internationale	Cause de décès et année	Nombre			Taux par 100,000 naissances vivantes			Répartition proportionnelle par cause de décès
		Garçons	Filles	Total	Garçons	Filles	Total	
86	Maladies transmissibles ¹ 1944	582	581	1,163	397	422	409	7.5
	1945	548	492	1,040	368	352	360	7.0
	1946	552	479	1,031	325	298	312	6.7
86	Convulsions..... 1944	62	39	101	42	28	36	0.6
	1945	55	47	102	37	34	35	0.7
	1946	56	39	95	33	24	29	0.6
106-109	Bronchite et pneumonie..... 1944	1,158	933	2,091	790	678	636	13.5
	1945	1,223	977	2,200	821	699	762	14.8
	1946	1,163	915	2,078	684	569	628	13.5
119	Diarrhée et entérite..... 1944	1,190	967	2,157	811	703	759	13.9
	1945	928	697	1,625	623	499	563	11.0
	1946	922	610	1,532	543	379	463	9.9
157	Vices de conformation congénitaux..... 1944	957	780	1,737	653	567	611	11.2
	1945	1,069	819	1,888	718	586	654	12.7
	1946	1,142	926	2,068	672	576	625	13.4
158	Débilité congénitale..... 1944	525	405	930	358	294	327	6.0
	1945	524	351	875	352	251	303	5.9
	1946	444	339	783	261	211	237	5.1
159	Naissance prématurée..... 1944	2,072	1,435	3,507	1,413	1,043	1,234	22.6
	1945	1,892	1,434	3,326	1,271	1,026	1,152	22.4
	1946	2,110	1,676	3,786	1,242	1,042	1,145	24.5
160	Conséquences de l'accouchement..... 1944	772	432	1,204	526	314	424	7.7
	1945	714	457	1,171	479	327	406	7.9
	1946	852	514	1,366	501	320	413	8.9
161	Autres maladies particulières à la première année de vie..... 1944	596	418	1,014	406	304	357	6.5
	1945	595	427	1,022	400	305	354	6.9
	1946	683	435	1,118	402	271	338	7.2
199, 200	Autres causes spécifiées..... 1944	734	527	1,261	501	383	444	8.1
	1945	657	527	1,184	441	377	410	8.0
	1946	704	501	1,205	414	312	364	7.8
199, 200	Causes non spécifiées ou mal définies..... 1944	223	151	374	152	110	132	2.4
	1945	222	168	390	149	120	135	2.6
	1946	196	176	372	115	109	112	2.4
	Totaux, toutes causes..... 1944	8,871	6,668	15,539	6,049	4,847	5,467	100.0
	1945	8,427	6,396	14,823	5,659	4,575	5,134	100.0
	1946	8,824	6,610	15,434	5,192	4,111	4,667	100.0

¹ Y compris rougeole, scarlatine, coqueluche, diphtérie, influenza, érysipèle, poliomyélite et polioencéphalite aiguës, méningite cérébrospinale, tuberculose et syphilis.

Sous-section 3.—Mortalité puerpérale

Comme dans le cas de la mortalité infantile, le nombre de mères qui meurent durant la grossesse et l'accouchement a fort diminué. La mortalité puerpérale au Canada et dans les provinces est indiquée au tableau 29. Bien que le nombre de naissances ait fortement augmenté ces dernières années, la mortalité puerpérale a été bien au-dessous de 1,000 cas par année. Le taux de la mortalité puerpérale est