

Sous-section 2.—Mortalité infantile

Comparaisons internationales.—L'enregistrement des naissances vivantes et des décès d'enfants n'est pas également complet dans tous les pays. Il semble que l'enregistrement des décès est proportionnellement plus incomplet en ce qui concerne les enfants. Il ne faut donc pas oublier, quand on compare la mortalité, que les données de base peuvent être incomplètes.

25.—Mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes en divers pays, comparativement au Canada et à ses provinces, 1950

(Source: *Bulletin mensuel de la statistique des Nations Unies* et autres publications officielles. Les chiffres sont provisoires dans certains cas, faute de chiffres définitifs.)

Pays	Mortalité infantile	Pays	Mortalité infantile	Pays	Mortalité infantile
Suède.....	21	Canada	41	France ¹	47
Nouvelle-Zélande.....	23	Colombie-Britannique.....	30	Allemagne occidentale.....	55
Pays-Bas.....	25	Saskatchewan.....	32	Belgique.....	59
Australie.....	25	Alberta.....	32	Japon.....	60
Norvège.....	28	Ontario.....	35	Italie.....	63
États-Unis.....	29	Manitoba.....	35	Autriche.....	64
Angleterre et pays de Galles.....	30	Île du Prince-Édouard.....	36	Espagne.....	69
Danemark.....	31	Nouvelle-Ecosse.....	40	Ceylan.....	82
Suisse.....	31	Québec.....	51	Tchécoslovaquie.....	82 ²
Union Sud-Africaine (Blancs).....	36	Nouveau-Brunswick.....	57	Portugal.....	94
Irlande du Nord.....	39	Terre-Neuve.....	58	Mexique.....	97
Ecosse.....	39	Finlande.....	44	Inde ³	137
		Irlande.....	45	Chili.....	153

¹ Sauf les enfants nés vivants mais morts avant l'enregistrement de la naissance. ² 1949. ³ Territoire de l'enregistrement seulement.

Mortalité infantile au Canada.—La mortalité infantile a diminué de façon frappante depuis vingt-cinq ans. Environ 87,000 des enfants nés en 1946-1950 ont vécu jusqu'à leur premier anniversaire qui, d'après la mortalité de 1926-1930, seraient morts.

Pour tout le Canada, la mortalité infantile est de 25 à 30 p. 100 plus élevée chez les garçons que chez les filles, mais elle varie encore davantage d'une province à l'autre. On a vu plus haut que, pour 1,000 filles, il naît de 1,051 à 1,067 garçons. La mortalité infantile étant plus forte chez les garçons, l'excédent de garçons est beaucoup moindre à la fin de la première année. Ainsi, en 1940-1942, il est né 397,038 garçons contre 374,908 filles, excédent de 22,130, ou de 5.9 p. 100; il est mort 25,024 garçons durant la première année contre 18,646 filles, soit 6,378 de plus. L'excédent des garçons à un an n'est donc que de 15,752, ou de 4.4 p. 100.

La mortalité infantile varie beaucoup d'une province à l'autre; l'une des causes principales semble être la proportion différente des naissances à l'hôpital ou sous l'œil du médecin. Des exemples de ces différences sont donnés à la p. 189. L'hospitalisation plus fréquente s'est accompagnée d'une hygiène prénatale et postnatale meilleure et plus répandue. D'autres facteurs, particulièrement la surveillance des services d'aqueduc, l'amélioration de l'hygiène publique et la pasteurisation du lait, ont aussi été importants.