

## Sous-section 3.—Mortalité puerpérale

Le nombre de mères mortes en couches et des suites des couches a fort diminué ces dernières années, comme l'indique le tableau 1, pp. 180-182. Bien que le nombre de naissances ait beaucoup augmenté ces dernières années, la mortalité puerpérale n'a cessé de diminuer depuis environ 1930 (1,215 décès et le taux de presque cinq par 1,000 naissances vivantes) pour tomber à 380 en 1951. Depuis 1945, la mortalité puerpérale est tombée au-dessous de deux par 1,000 naissances vivantes et, en 1951, elle dépassait tout juste un par 1,000 naissances vivantes. La mortalité est plus élevée chez les mères non mariées que chez les mères mariées.

**Âge au décès.**—Le tableau 23 répartit la mortalité puerpérale par groupe d'âge et selon l'âge moyen des mères au décès, qui dépasse d'un peu plus de deux ans celui de toutes les mères au moment de l'accouchement. Les taux par 1,000 naissances vivantes et par groupe d'âge indiquent que l'âge est un facteur décisif de la mortalité puerpérale. Les taux de tous les groupes d'âge ont fort diminué, mais les inégalités entre les groupes d'âge subsistent. Le taux du groupe de 30-34 ans est près du double de celui de 20-24 ans; celui de 40-44 ans, est de cinq fois à peu près aussi élevé. Le taux plus élevé du groupe d'âge de moins de 20 ans, comparative-ment à celui de 20-24 ans, tient à la forte proportion d'enfants illégitimes nés de jeunes mères.

## 23.—Mortalité puerpérale et taux par 1,000 naissances vivantes, par groupe d'âge, 1931, 1941 et 1951

(Sans Terre-Neuve et les territoires)

Groupe d'âge	Mortalité puerpérale						Taux par 1,000 naissances		
	1931		1941		1951		1931	1941	1951
	nombre	%	nombre	%	nombre	%			
Moins de 20 ans.....	70	5.8	47	5.2	18	4.7	4.58	2.77	0.74
20 - 24 ans.....	193	15.9	160	17.8	63	17.9	3.17	2.26	0.67
25 - 29 ".....	254	20.9	217	24.1	81	21.3	3.88	2.85	0.72
30 - 34 ".....	270	22.2	203	22.5	73	20.5	5.50	4.05	1.05
35 - 39 ".....	265	21.8	184	20.4	83	21.8	7.87	6.37	1.99
40 - 44 ".....	142	11.7	82	9.1	42	11.1	10.92	7.97	3.30
45 - 49 ".....	21	1.7	7	0.8	7	1.8	15.26	6.57	6.80
50 ans et plus.....	—	—	1	0.3	3	0.8	—	—	—
<b>Total, tous âges.....</b>	<b>1,215</b>	<b>100.0</b>	<b>901</b>	<b>100.0</b>	<b>330</b>	<b>100.0</b>	<b>5.05</b>	<b>3.53</b>	<b>1.03</b>
Âge moyen au décès.....	31.6		30.9		31.6		...	...	...

**Causes de la mortalité puerpérale.**—Le tableau 24 donne les causes, le nombre de décès et le taux de mortalité puerpérale par 100,000 naissances vivantes. Jusqu'à il y a dix ans, les deux causes principales étaient d'emblée la septicémie puerpérale et les toxémies de la grossesse. Depuis 1936, surtout grâce à l'emploi des sulfamidés et autres antibiotiques, la mortalité attribuable à la septicémie puerpérale a baissé de près de 95 p. 100. Bien qu'il y ait eu diminution de plus de 70 p. 100 de la mortalité puerpérale attribuable aux toxémies de la grossesse depuis 1936, celles-ci demeurent toujours au second rang des principales causes, après les accouchements avec complications