

22.—Mortalité puerpérale et taux par 100,000 naissances vivantes, par cause de décès et par province, 1952

NOTA.—Depuis 1950, les décès sont classés d'après la 6^e revision (1948) de la Liste internationale des causes de décès, tandis que les décès des années antérieures étaient classés d'après les revisions précédentes de la liste.

No de la liste internationale	Causes de décès	Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		Québec		Ontario		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie-Britannique		Canada ¹	
		Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
640, 641	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	—	—	—	—	—	—	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	1
642	Toxémies gravidiques.....	4	32	3	111	4	22	6	36	33	26	32	26	6	29	2	9	3	10	4	13	97	24
643	Placenta prævia remarquée avant l'accouchement.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	3	—	—	3	1
644	Autres hémorragies gravidiques.....	1	8	—	—	1	6	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	1
645	Grossesse ectopique.....	—	—	—	—	—	—	1	6	4	3	5	4	1	5	—	—	—	—	2	7	13	3
646-649	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.....	—	—	—	—	2	11	—	—	4	3	4	3	2	10	1	4	—	—	—	—	13	3
650, 652	Avortement sans mention d'infection..	—	—	—	—	—	—	1	6	5	4	4	3	—	—	—	—	2	7	1	3	13	3
651	Avortement avec infection.....	—	—	—	—	2	11	—	—	4	3	13	10	2	10	—	—	4	14	5	17	30	7
660	Accouchement sans complication.....	3	24	1	37	1	6	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	9	2
670	Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie antepartum.....	3	24	—	—	2	11	1	6	19	15	7	6	—	—	1	4	—	—	1	3	34	8
671	Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	1	8	—	—	—	—	1	6	2	2	4	3	—	—	1	4	1	3	—	—	10	2
672	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.....	—	—	—	—	—	—	2	12	14	11	6	5	—	—	1	4	—	—	—	—	23	6
673, 674	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du fœtus.....	—	—	—	—	—	—	2	12	5	4	3	2	—	—	1	4	—	—	1	3	12	3
675	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine....	2	16	—	—	—	—	—	—	8	6	1	1	—	—	1	14	—	—	—	—	12	3
676, 677	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.....	1	8	—	—	—	—	—	—	12	9	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4
678	Accouchement avec d'autres complications.....	3	24	—	—	1	6	1	6	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4
680	Infection urinaire post-partum sans autre infection.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
681	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	1	8	—	—	—	—	—	—	3	2	3	2	—	—	1	4	—	—	2	7	10	2
682-684	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, pyrexie, embolie pulmonaire.....	1	8	—	—	1	6	1	6	14	11	6	5	—	—	4	18	—	—	1	3	28	7
685, 686	Éclampsie et toxémie post-partum.....	2	16	—	—	—	—	—	—	7	6	2	2	—	—	—	—	1	3	—	—	12	3
687, 689	Complications des suites de couches, autres ou sans précision.....	3	24	—	—	—	—	1	6	7	6	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4
Total, toutes causes puerpérales.		25	199	4	148	14	78	19	114	155	123	100	81	11	53	13	58	15	52	18	60	374	93

¹ Sans les territoires.