1142 PRIX

Indices des prix à la consommation pour certaines villes de régions différentes.—En novembre 1953, le Bureau fédéral de la statistique a publié les indices des prix à la consommation rectifiés pour neuf villes ou combinaisons de villes de régions différentes. La nouvelle série, qui remplace celle du coût de la vie pour huit villes, paraît au tableau 7. L'indice pour Saint-Jean (T.-N.), établi après l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, a été calculé sur la base juin 1951 = 100 et paraît au tableau 7 conformément à ce calcul.

La préparation de chaque indice régional des prix à la consommation comportait trois phases: 1° la conversion, de la base août 1939=100 à la base 1949=100, jusqu'au 1er septembre 1953 inclus, de l'indice du coût de la vie existant (taxes sur le tabac comprises); 2° le calcul, sur la base 1er septembre 1953=100, d'un indice entièrement nouveau comprenant un système revisé de poids et d'échantillons de prix; 3° le raccordement de la nouvelle série avec les indices convertis au 1er septembre 1953 de façon à constituer un indice continu sur la base 1949=100.

Les indices régionaux, n'ayant pas pour but d'indiquer que la vie est plus (ou moins) chère dans une ville que dans une autre, ne doivent pas servir à cette fin. L'objet en est de mesurer les changements proportionnels que subissent, dans le temps et dans chaque ville ou combinaison de villes, les prix de détail d'une "corbeille" constante de marchandises et services qui représente le niveau de consommation d'un groupe particulier de familles.

7.—Indices des prix à la consommation dans des villes de régions différentes, par année, 1945-1954, et par mois, 1953 et 1954

(1949=100)

Année et mois	Saint- Jean (TN.) ¹	Halifax (NÉ.)	Saint- Jean (NB.)	Mont- réal (P.Q.)	Ottawa (Ont.)	Toronto (Ont.)	Winni- peg (Man.)	Saska- toon- Regina (Sask.)	Edmon- ton- Calgary (Alb.)	Van- couver (CB.)
1945		77.6	75.8	74.4	73.8	75.3	75.2	74.0	75.3	73 - 6
1946		79.6	77.9	76.9	76.5	77.9	77.5	76.6	77.8	75.9
1947		86.3	84.6	84.3	84.5	85.5	84.3	84.4	84.6	83.3
1948		96.8	97.0	96.6	96.5	97.0	95.8	96-9	96.1	96.0
1948 1949		100.0	100.0	100-0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1950		102 - 1	103.3	103.7	103 - 1	104-1	103 - 8	102.2	103.9	103.6
1951		112 - 1	114.1	116.1	115.3	115.4	114.6	111.7	113.5	114.3
1952	103 - 5	115.3	117.4	117.6	116.8	117.5	116-1	112.8	114-8	117.4
1953	102.2	113.2	115.3	116.3	115.0	116.8	114.4	113.1	114.0	116.1
1954	102.8	114.1	116.6	116.8	116.2	118.3	115.3	114.2	114.9	117.4
	102.0	114.1	110.0	110.0	110.2	110.0	110.0	111.2	111 0	111
1953		i I			1				1	
Janvier	102 - 4	112.8	114.7	115.7	114 - 4	115.9	113.7	111.9	112.6	116.2
Février	102.3	113.1	114.8	116.2	114.8	116.0	114-1	112.1	112.6	115.7
Mars	101.3	112.9	114.5	115.8	114.3	115.9	113.7	112.2	113.0	115.5
Avril	101.5	112.7	114.6	114.8	114.3	115.7	113.9	112.3	113.1	115.6
Mai	101.3	112.2	114.4	114.9	113.7	115.7	113.6	112.1	113.2	115.7
Juin	101.2	112.7	114.9	116.0	114.7	116.5	114.1	112.9	114.0	115.8
Juillet		113.7	115.8	117.3	115.2	117.2	115.2	113.9	114.7	116.5
Août	102.9	114.2	116.7	117.0	115.4	117 5	115.0	114.2	115.3	116.0
Septembre	102.9	113.8	116.1	116.5	115.5	117.6	114.7	113.8	115.1	116.2
Octobre	102.0	114.0	116.1	117.4	116.4	118.4	115.0	114.3	115.3	116.7
Novembre	103.1	113.6	115.9	117.0	116.0	117.8	115.2	113.7	114.9	116.5
Décembre	102.7	113.0	115.5	116.7	115.5	117.6	114.7	113.3	114.5	116.3
1954	102.7	113.2	119.9	110.7	110.0	117.0	114.1	110.0	1110	.110 0
Janvier	102.6	113 · 2	115.4	116.7	115.3	117 7	114.9	113 · 2	114-4	116.2
Février	102.4	113.2	115.4	116.8	115.5	117.6	115.0	113.5	114.3	116.4
	102.4	113.7	116.2	116.3	115.3	117.4	114.7	113.7	114.4	116.3
Mars		113.8	115.9	116.3	115.5	117.7	114.9	113.6	114.3	116-9
Avril	$102 \cdot 0$ $102 \cdot 2$	113.6	115.8	116.3	115.5	117.7	114.8	113.5	114.4	116.9
Mai	102.2	113.0	116.2	117.0	116.1	118.2	115.3	114.1	114.8	117.1
Juin		113.9	116.2	117.0	116.1	118.8	115.5	114.1	114.8	117.0
Juillet			117.6	117.2	117.0	119.0	116.4	115.3	115.4	118-1
Août	103.4	115·3 114·8	117.7	116.6	116.9	118.8	115.7	115.1	115.7	118-1
Septembre	103.4	114.8	117.6	117.0	117.3	118.9	115.5	115.2	115.6	118.6
Octobre		114.5	117.5	117.1	117.3	118.9	115.7	114.8	115.3	118-6
Novembre		114.5		117.0	117.0	118.8	115.5	113.9	115.0	118.3
Décembre	102.9	114.9	117.5	111.0	111.0	110.0	110.0	110.9	1 110.0	

¹ Le document de référence n° 28 du B.F.S. explique les méthodes utilisées pour calculer l'indice (juin 1951=100) de Saint-Jean (T.-N.).