

Le tableau ci-dessous, fondé sur l'étude précitée des cas de maladie chez les fonctionnaires fédéraux, donne les pourcentages des jours de maladie attribués à quelques causes choisies chez divers groupes d'âge:—

## PROPORTION DE JOURS DE MALADIE DUE À CERTAINES CAUSES, PAR GROUPE D'ÂGE

| Cause                                      | Groupe d'âge—   |             |                |
|--|-----------------|-------------|----------------|
|  | Moins de 35 ans | 35 à 49 ans | 50 ans ou plus |
|  | %               | %           | %              |
| TOUTES LES CAUSES.....                     | 100.0           | 100.0       | 100.0          |
| Maladies infectieuses et parasitaires..... | 13.5            | 9.2         | 4.3            |
| Maladies des voies respiratoires.....      | 25.1            | 22.2        | 18.4           |
| Néoplasmes.....                            | 2.2             | 4.1         | 4.3            |
| Maladies de l'appareil circulatoire.....   | 3.6             | 6.7         | 17.8           |

Les tableaux ci-dessous sont fondés sur l'étude des services de visites à domiciles des infirmières *Victoria* du Canada, en 1954.

## RÉPARTITION PROCENTUELLE DES SERVICES INFIRMIERS RENDUS AUX CAS MÉDICAUX, PAR GROUPE D'ÂGE ET SELON LA DURÉE DU SERVICE INFIRMIER

| Groupe d'âge         | Total | Durée des soins infirmiers— |              |            |                |
|----------------------|-------|-----------------------------|--------------|------------|----------------|
|                      |       | 1 à 7 jours                 | 8 à 30 jours | 1 à 3 mois | 3 mois ou plus |
|                      |       | %                           | %            | %          | %              |
| Moins de 15 ans..... | 100.0 | 67.6                        | 22.7         | 6.3        | 3.4            |
| De 15 à 24 ans.....  | 100.0 | 45.5                        | 23.5         | 17.4       | 13.6           |
| De 25 à 44 ans.....  | 100.0 | 41.2                        | 25.9         | 17.7       | 15.2           |
| De 45 à 64 ans.....  | 100.0 | 39.7                        | 24.6         | 14.4       | 21.3           |
| De 65 à 74 ans.....  | 100.0 | 35.2                        | 23.4         | 15.5       | 25.9           |
| 75 ans ou plus.....  | 100.0 | 35.2                        | 22.6         | 14.4       | 27.8           |

## MOYENNE DES VISITES PAR CAS MÉDICAL ET RÉPARTITION PROCENTUELLE PAR CAS ET PAR VISITE, SELON LE GROUPE D'ÂGE

| Groupe d'âge         | Moyenne des visites par cas | Pourcentage des cas | Pourcentage des visites par cas |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Moins de 15 ans..... | 3.3                         | 16.5                | 4.0                             |
| De 15 à 44 ans.....  | 9.4                         | 16.7                | 11.3                            |
| De 45 à 64 ans.....  | 16.5                        | 19.1                | 22.5                            |
| 65 ans ou plus.....  | 18.3                        | 47.1                | 61.7                            |

**Maladies à déclaration obligatoire.**—La méthode ayant servi à recueillir les données statistiques sur les maladies à déclaration obligatoire a été décrite dans l'*Annuaire* de 1955, aux pp. 252 et 253, tandis que les nombres de cas et les fréquences pour 100,000 habitants de certaines maladies à déclaration obligatoire figurent aux pp. 254 et 255 de la même livraison.

Le nombre de cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire a diminué de façon assez constante depuis quelques années, y compris l'année 1955. Ces maladies sont: la diphtérie, l'érysipèle, la variole, la tuberculose, les fièvres typhoïde et paratyphoïde et les maladies vénériennes. L'année 1954 a été exempte d'épidémies importantes, tandis que l'incidence de la poliomyélite est tombée à son plus bas niveau depuis 1950.