

13.—Décès et mortalité pour 100,000 habitants, selon la Liste abrégée internationale de 50 causes, 1956 et 1957—fin

N° de la Liste internationale		Cause de décès	Décès		Taux pour 100,000 habitants	
Liste abrégée	Liste détaillée		1956	1957	1956	1957
B26	420-422	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.....	36,576	38,278	227.4	230.7
B27	430-434	Autres maladies du cœur.....	1,913	1,969	11.9	11.9
B28	440-443	Hypertension avec maladie du cœur.....	4,038	3,781	25.1	22.8
B29	444-447	Hypertension, sans mention du cœur.....	959	914	6.0	5.5
B30	480-483	Grippe.....	612	1,762	3.8	10.6
B31	490-493	Pneumonie.....	5,158	5,398	32.1	32.5
B32	500-502	Bronchite.....	722	772	4.5	4.7
B33	540, 541	Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	779	797	4.8	4.8
B34	550-553	Appendicite.....	189	184	1.2	1.1
B35	560, 561, 570	Occlusion intestinale et hernie.....	837	763	5.2	4.6
B36	543, 571, 572	Gastrite, duodénite, gastro-entérite et colite, sauf la diarrhée chez le nouveau-né.....	910	869	5.7	5.2
B37	581	Cirrhose du foie.....	838	969	5.2	5.8
B38	590-594	Néphrite et néphrose.....	2,143	2,020	13.3	12.2
B39	610	Hypertrophie de la prostate.....	632	517	3.9	3.1
B40	640-652, 660, 670-689	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.....	278	255	1.7	1.5
B41	750-759	Malformations congénitales.....	2,838	2,779	17.6	16.8
B42	760-762	Lésions obstétricales, asphyxie et atelectasie post-natales.....	3,192	3,232	19.8	19.5
B43	763-768	Infections de nouveau-né.....	713	798	4.4	4.8
B44	769-776	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité non spécifiée.....	3,649	3,951	22.7	23.8
B45	780-795	Sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues.....	1,813	1,700	11.3	10.2
B46	Reliquat	Toutes autres maladies.....	10,489	10,685	65.2	64.4
BE47	E810-E835	Accidents d'automobiles.....	3,559	3,694	22.1	22.3
BE48	E800-E802 E840-E962	Tous autres accidents.....	5,712	5,961	35.5	35.9
BE49	E963-E970 E979	Suicide et mutilation volontaire.....	1,226	1,247	7.6	7.5
BE50	E984-E965 E980-E999	Homicide et faits de guerre.....	188	183	1.2	1.1
Total, toutes causes.....			131,961	136,579	820.2	823.3

¹ Moins de 0.1 pour 100,000.

² Comprend la maladie d'Hodgkin, la leucémie et l'alaucémie.

³ A

l'exclusion de la maladie d'Hodgkin, de la leucémie et de l'alaucémie.

Sous-section 2.—Mortalité infantile

Le tableau 1, pp. 204-205, montre l'amélioration marquée de la mortalité infantile depuis un quart de siècle. Bien que 56,734 des 1,799,000 enfants nés en 1954-1957 n'aient pas survécu, 110,570 qui *seraient morts* au taux de 1926-1930 ont atteint leur première année.

Le tableau 14 montre que la mortalité infantile est de 25 à 30 p. 100 plus élevée chez les garçons que chez les filles au Canada; les différences sont encore plus grandes entre les provinces. Comme il est dit plus haut, il naît environ 1,057 garçons pour 1,000 filles; cependant, comme la mortalité chez les garçons est plus élevée, l'excédent de garçons est très réduit vers la fin de la première année. Ainsi, en 1955-1957, 700,152 garçons sont nés