

**Causes de décès chez les enfants.**—Les décès d'enfants ont été de 14,517 en 1957, et 2,265 sont attribuables à des malformations congénitales, 2,435 à la débilité, 1,460 à la pneumonie chez les enfants âgés de plus de quatre semaines, 1,751 à l'asphyxie et à l'atélectasie postnatales, 1,478 à des lésions obstétricales, soit presque 65 p. 100 du total. Le graphique de la page 223 donne l'importance relative des principales causes de décès chez les enfants de 1931 à 1957 et le graphique de la page 220 donne les chiffres comparatifs de la mortalité infantile pour chaque mois de la première année de vie.

**15.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1955-1957**

| N° de la liste internationale | Causes de décès   | Nombre de décès   |               |               | Taux pour 100,000 naissances vivantes |              |              |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
|                               |   | 1955 <sup>1</sup> | 1956          | 1957          | 1955 <sup>1</sup>                     | 1956         | 1957         |
| 001-019                       | Tuberculose.....  | 21                | 18            | 25            | 5                                     | 4            | 5            |
| 020-029                       | Syphilis.....   | 5                 | 6             | 2             | 1                                     | 1            | 2            |
| 045-048                       | Dysenterie.....   | 11                | 22            | 16            | 2                                     | 5            | 3            |
| 050                           | Scarlatine.....   | 1                 | 1             | 1             | 2                                     | 2            | 2            |
| 052                           | Érysipèle.....  | 1                 | —             | —             | 2                                     | 2            | —            |
| 055                           | Diphtérie.....  | 1                 | —             | —             | 2                                     | —            | —            |
| 056                           | Coqueluche.....   | 107               | 93            | 44            | 24                                    | 21           | 9            |
| 057                           | Infections à méningocoques.....   | 42                | 38            | 38            | 10                                    | 8            | 8            |
| 085                           | Rougeole.....   | 66                | 72            | 35            | 15                                    | 16           | 7            |
| 140-239                       | Tumeurs.....  | 40                | 41            | 43            | 9                                     | 9            | 9            |
| 273                           | Maladies du thymus.....   | 38                | 33            | 16            | 9                                     | 7            | 3            |
| 325                           | Déficience mentale.....   | 17                | 44            | 40            | 4                                     | 10           | 9            |
| 340                           | Méningite (non méningocooccique).....   | 142               | 140           | 99            | 32                                    | 31           | 21           |
| 391, 392                      | Otite moyenne.....  | 151               | 122           | 132           | 34                                    | 27           | 28           |
| 470-475                       | Infections aiguës des voies respiratoires.....  | 66                | 67            | 79            | 15                                    | 15           | 17           |
| 480-483                       | Grippe.....   | 210               | 168           | 285           | 48                                    | 37           | 61           |
| 490-493                       | Pneumonie (4 semaines et plus).....   | 1,567             | 1,600         | 1,460         | 355                                   | 355          | 311          |
| 500-502                       | Bronchite.....  | 100               | 152           | 97            | 23                                    | 34           | 21           |
| 543                           | Gastrite et duodénite.....  | 5                 | 3             | 3             | 1                                     | 1            | 1            |
| 560-570                       | Hernie et occlusion intestinale.....  | 92                | 135           | 97            | 21                                    | 30           | 21           |
| 571                           | Gastro-entérite et colite.....  | 490               | 484           | 445           | 111                                   | 107          | 95           |
| 572                           | Entérite chronique et colite ulcéreuse.....   | 3                 | 4             | 2             | 1                                     | 1            | 2            |
| 750-759                       | Malformations congénitales.....   | 2,165             | 2,310         | 2,265         | 490                                   | 512          | 483          |
| 760, 761                      | Lésions obstétricales.....  | 1,426             | 1,548         | 1,478         | 323                                   | 343          | 315          |
| 762                           | Asphyxie et atélectasie postnatales.....  | 1,594             | 1,642         | 1,751         | 361                                   | 364          | 373          |
| 763                           | Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....  | 481               | 512           | 551           | 109                                   | 114          | 117          |
| 764                           | Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....   | 134               | 149           | 187           | 30                                    | 33           | 40           |
| 765-768                       | Autres infections du nouveau-né.....  | 41                | 52            | 60            | 9                                     | 12           | 13           |
| 769                           | Toxémie prénatale.....  | 170               | 137           | 150           | 38                                    | 30           | 32           |
| 770                           | Erythroblastose.....  | 343               | 334           | 356           | 78                                    | 74           | 76           |
| 771                           | Maladie hémorragique du nouveau-né.....   | 117               | 109           | 142           | 26                                    | 24           | 30           |
| 772                           | Déséquilibre alimentaire.....   | 107               | 93            | 102           | 24                                    | 21           | 22           |
| 773                           | Maladies mal définies particulières à la naissance.....   | 703               | 748           | 764           | 159                                   | 166          | 163          |
| 774-776                       | Débilité.....   | 1,979             | 2,224         | 2,435         | 448                                   | 493          | 519          |
| 795                           | Causes mal définies ou inconnues.....   | 238               | 215           | 226           | 54                                    | 48           | 48           |
| E810-E825                     | Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....  | 12                | 19            | 15            | 3                                     | 4            | 3            |
| E900-E904                     | Chutes accidentelles.....   | 17                | 15            | 8             | 4                                     | 3            | 2            |
| E916                          | Accidents causés par le feu.....  | 36                | 27            | 33            | 8                                     | 6            | 7            |
| E921, E922                    | Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires..... | 249               | 237           | 304           | 56                                    | 53           | 65           |
| E924, E925                    | Suffocation mécanique accidentelle.....   | 116               | 156           | 143           | 26                                    | 35           | 30           |
|                               | Autres morts accidentelles et violentes.....  | 71                | 49            | 53            | 16                                    | 11           | 11           |
|                               | Autres causes déterminées.....  | 592               | 579           | 555           | 134                                   | 128          | 114          |
|                               | <b>Total, toutes causes.....</b>  | <b>13,767</b>     | <b>14,399</b> | <b>14,517</b> | <b>3,116</b>                          | <b>3,193</b> | <b>3,095</b> |

<sup>1</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>2</sup> Moins de 1 pour 100,000 naissances vivantes.

**Sous-section 3.—Mortalité puerpérale**

Le nombre de mères mortes enceintes et en couches a fort diminué durant les deux dernières décennies, comme l'indique le tableau 1, pp. 204-205. Bien que le nombre de naissances ait beaucoup augmenté ces dernières années, la mortalité puerpérale n'a cessé de diminuer depuis environ 1930 (soit 1,215 décès et un taux de presque cinq pour 1,000 naissances vivantes) pour tomber au niveau sans précédent de 255 en 1957. Depuis 1945, la mortalité puerpérale est tombée au-dessous de deux pour 1,000 naissances vivantes et, depuis 1951, à un. Pendant les trois dernières années seulement, le taux a baissé de 76 à 54 pour 1,000 naissances vivantes. La mortalité chez les mères non mariées est plus élevée que chez les mères mariées.