

24.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1961-1963

No de la Liste inter- nationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1961	1962	1963	1961	1962	1963
	Complications de la grossesse.....	53	52	43	11	11	9
640, 641	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	1	3	6	--	1	1
642	Toxémies gravidiques.....	29	23	21	6	5	5
643	Placenta prævia remarqué avant l'accouchement.....	--	--	--	--	--	--
644	Autres hémorragies gravidiques.....	3	--	--	1	--	--
645	Grossesse ectopique.....	5	6	8	1	1	2
646-649	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.....	15	20	8	3	4	2
	Avortement.....	26	24	27	5	5	6
650, 652	Avortement sans mention d'infection.....	10	9	6	2	2	1
651	Avortement avec infection.....	16	15	21	3	3	5
	Complications de l'accouchement.....	96	78	67	20	17	14
660	Accouchement sans complication.....	--	--	--	--	--	--
670	Accouchement, compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.....	18	21	20	4	4	4
671	Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	3	3	5	1	1	1
672	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.....	20	21	6	4	4	1
673, 674	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du fœtus.....	8	6	8	2	1	2
675	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.....	3	5	4	1	1	1
676, 677	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.....	27	8	10	6	2	2
678	Accouchement avec d'autres complications.....	17	14	14	4	3	3
	Complications des suites des couches.....	44	37	28	9	8	6
681	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	13	13	4	3	3	1
682-684	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, pyrexie, embolie pulmonaire.....	13	12	9	3	3	2
685, 686	Éclampsie et toxémie post-partum.....	3	1	5	1	--	1
687-689	Complications des suites des couches, autres ou sans précisions.....	15	11	10	3	2	2
	Total, toutes causes puerpérales.....	219	191	165	46	41	35

Âge au décès.—Le tableau 25 répartit la mortalité puerpérale par groupe d'âge; l'âge moyen des mères au décès dépasse d'un peu plus de quatre ans l'âge moyen de toutes les mères au moment de l'accouchement. Jusqu'à ces dernières années, le risque de mortalité en couches se rattachait directement à l'âge de la mère; en d'autres termes, pour toutes les mères de plus de 20 ans le taux augmentait avec l'âge. Bien que le taux des décès de l'ensemble des groupes d'âge diminue depuis quelque temps, il y a eu des changements assez marqués. La mortalité pour les mères de 30-34 ans était autrefois deux ou trois fois aussi élevée que celle du groupe de 20-24, mais depuis quelques années les taux des quatre groupes d'âge des mères de moins de 35 ans ne différaient que très peu, bien qu'il augmentât vivement au-delà de 35 ans.