## 25.—Mortalité puerpérale et taux pour 10,000 naissances vivantes, par groupe d'âge, 1961-1963

(Sans Terre-Neuve)

Groupe d'âge	Mortalité puerpérale						Taux pour 10,000 naissances vivantes		
	1961		1962		1963		1961	1962	1963
	nombre	%	nombre	%	nombre	%			
Moins de 20 ans. 20 à 24 ans. 25 à 29 " 30 à 34 " 35 à 39 " 40 à 44 " 45 à 49 " 50 ans et plus.	26 36 56 50 25	4.8 12.5 17.3 26.9 24.0 12.0 2.4	10 22 37 45 41 27 4	5.4 11.8 19.9 24.2 22.0 14.5 2.2	5 23 33 34 42 20 —	3.2 14.6 20.9 21.5 26.6 12.7 0.6	2.5 1.9 2.8 6.3 9.8 16.0 43.6	2.5 1.6 3.0 5.2 8.4 17.5 38.6	1.2 1.6 2.7 4.0 8.8 13.4
Total, tous âges	208	100.0	186	100.0	158	100.0	4.5	4.1	3.5
Âge moyen au décèsans			32.5		32.3		•••		
Âge médian au décès¹"	32.9		32.7		32.6			•••	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'âge au-dessus et au-dessous duquel la mortalité puerpérale est observée.

## Section 4.—Accroissement naturel\*

L'excédent des naissances sur les décès, ordinairement appelé accroissement naturel, est un facteur primordial de croissance démographique. Bien que la statistique canadienne sur la natalité et la mortalité ne remonte qu'à 1921, on pourra se faire une idée du taux d'accroissement naturel de la population d'après les estimations fournies au début des sections 2 et 3, sur lesquelles se fondent les taux d'accroissement naturel ci-dessous:

Période intercensale	Taux estimatif d'accroissement naturel (moyenne annuelle) pour 1,000 habitants	Période intercensale	Taux estimatif d'accroissement naturel (moyenne annuelle) pour 1,000 habitants	
1851-1861	23 19 18 16	1891-1901	18	

Par suite des taux élevés de natalité et des taux régressifs de mortalité,—bien que les taux de décès soient demeurés relativement élevés,—le taux annuel d'accroissement naturel à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et au début du XX<sup>e</sup> a varié de 14 à 23; autrement dit, la population a augmenté au rythme de 1.5 à 2.5 p. 100 chaque année par le seul accroissement naturel, indépendamment de toute augmentation attribuable à l'immigration. Au cours des années 1920 et des premières années 1930, la natalité a diminué plus que la mortalité et le taux d'accroissement naturel est tombé à 9.7 en 1937. Mais la natalité accrue durant et après la Seconde Guerre mondiale et le taux déclinant de mortalité ont fait monter le taux d'accroissement naturel régulièrement de 10.9 en 1939 à 20.3 en 1954. Malgré la baisse régulière qui s'est produite après 1954 à cause de la régression de la natalité, le taux d'accroissement naturel demeurait très élevé à 16.8 en 1963.

<sup>\*</sup> Comparaisons internationales à la section 7, pp. 300-301.