

5.17 Statistique sommaire de l'incidence de la tuberculose, 1973 (fin)

Province ou territoire, groupe d'âge et origine	Déclarations		Malades sous traitement au 31 décembre			Personnes recevant des traitements préventifs par médica- tion hors de l'hôpital au 31 décembre	Décès	
	Nouveaux cas actifs	Cas réac- tivés	Hospi- tali- sés	Hors de l'hôpital et traité par médication	Total			
PROVINCE OU TERRITOIRE								
	<i>Taux pour 100,000 habitants</i>							
Terre-Neuve	30.7	3.3	8.0	70.7	78.7	16.3	2.6	
Île-du-Prince Édouard	7.8	3.5	10.3	15.5	25.9	40.5	0.9	
Nouvelle-Écosse	12.4	1.5	9.6	35.1	44.7	40.7	0.9	
Nouveau-Brunswick	11.0	0.9	5.5	38.1	43.6	36.9	0.9	
Québec	18.4	3.1	8.9	26.4	35.3	48.3	3.4	
Ontario	12.6	2.2	4.7	26.6	31.3	94.8	1.1	
Manitoba	21.9	3.5	5.6	43.0	48.6	116.1	2.1	
Saskatchewan	18.8	2.9	5.4	31.9	37.3	25.8	1.4	
Alberta	16.0	2.1	6.9	36.8	43.7	73.9	1.2	
Colombie-Britannique	17.0	2.5	4.3	38.5	42.8	41.9	1.1	
Yukon	15.2	5.1	20.0	65.0	85.0	405.0	—	
Territoires du Nord-Ouest	103.2	29.1	50.0	392.1	442.1	3,160.5	13.2	
Canada	16.1	2.6	6.4	31.9	38.3	72.7	1.8	
GRUPE D'ÂGE								
	<i>Nombre</i>							
0-14	350	3	86	624	710	3,063	4	
15-24	460	17	90	805	895	3,592	4	
25-44	1,033	148	330	2,221	2,551	4,329	31	
45-64	1,027	261	519	2,262	2,781	3,918	144	
65 et plus	693	138	409	1,197	1,606	1,320	224	
Non précisé	—	—	—	—	—	—	1	
Total	3,563	567	1,434	7,109	8,543	16,222	408	
	<i>Taux pour 100,000 habitants</i>							
0-14	5.6	—	1.4	10.0	11.4	49.0	—	
15-24	11.0	0.4	2.1	19.1	21.2	85.1	—	
25-44	18.1	2.6	5.7	38.4	44.2	74.9	—	
45-64	24.6	6.3	12.3	53.7	66.0	93.0	—	
65 et plus	37.8	7.5	22.1	64.6	86.7	71.3	—	
Total	16.1	2.6	6.4	31.9	38.3	72.7	—	
ORIGINE¹								
	<i>Nombre</i>							
Indiens	468	83	203	889	1,092	1,343	—	
Inuit	49	14	32	138	170	1,043	—	
Autres	3,046	470	1,199	6,082	7,281	13,836	—	
Total	3,563	567	1,434	7,109	8,543	16,222	—	
	<i>Repartition proportionnelle</i>							
Indiens	13	15	14	12	13	8	—	
Inuit	1	2	2	2	2	7	—	
Autres	86	83	84	86	85	85	—	
Total	100	100	100	100	100	100	—	

¹Cette rubrique veut mettre en évidence l'incidence élevée de la tuberculose chez les autochtones; en 1961 les Indiens représentaient 1.1% de la population totale et les Inuit 0.1%.

5.18 Sommaire des malades ayant commencé à suivre un traitement de dialyse suivant le sexe et l'âge, 1973

Sexe	Groupe d'âge						
	Moins de 10 ans	10-14	15-19	20-49	50 ans et plus	Non précisé	Tous âges
	<i>Nombre de cas</i>						
Masculin	2	4	12	175	128	2	323
Féminin	—	9	14	120	64	1	208
Total	2	13	26	295	192	3	531
	<i>Taux (pour un million de personnes)</i>						
Masculin	1.0	3.3	10.5	38.9	57.0	—	29.2
Féminin	—	7.9	12.8	27.1	25.4	—	18.8
Total	0.5	5.5	11.7	33.1	40.3	—	24.0