

5.24 Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire et taux pour 100,000 habitants, par province, 1974 (fin)

N° de la nomencl. internat.	Maladie	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	Canada
<i>Taux pour 100,000 habitants</i>														
034	Angine à streptocoques et scarlatine	9.8	4,816.6	241.8	10.6	11.4	42.6	99.2	58.3	297.8	32.9	407.2	2,432.0	90.3
033	Coqueluche	11.4	39.4	14.4	1.5	5.4	9.9	2.0	6.8	3.7	2.8	—	8.0	7.0
009.1	Diarrhée épidémique du nouveau-né	—	9.4	0.1	—	1.1	—	0.1	—	0.4	—	—	2.7	0.6
032	Diphthérie	1.3	—	—	—	0.2	0.2	1.5	0.1	2.7	2.9	—	5.3	0.8
004	Dysenterie bacillaire	37.1	4.3	0.2	8.8	3.2	6.0	64.1	8.0	22.5	8.5	—	258.7	10.5
062.1	Encéphalite équine occidentale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1.7	—	0.2	1.2	0.9	1.1	0.4	0.8	0.2	0.3	—	2.7	0.8
001	Typhoïde	—	—	—	0.8	0.6	0.8	0.1	0.8	0.2	0.1	—	2.7	0.5
002	Paratyphoïde	1.7	—	0.2	0.5	0.3	0.3	—	—	—	0.1	—	—	0.3
—	Hépatite infectieuse (y compris sérique)	4.2	90.8	7.6	4.1	5.3	11.0	79.7	50.6	58.1	58.1	139.2	1,688.0	25.6
070	Hépatite infectieuse	4.1	90.8	6.4	3.8	4.3	9.6	73.4	48.8	55.2	57.7	123.7	1,680.0	24.1
999.2	Hépatite sérique	0.2	—	1.2	0.3	1.0	1.4	6.3	1.8	2.9	0.5	—	15.5	8.0
036	Infections à méningocoques	7.9	2.6	1.2	1.4	0.9	1.6	1.7	3.6	0.8	1.8	—	5.2	21.3
—	Infections à Salmonella, autres	28.4	18.0	12.5	3.6	24.2	13.7	9.6	30.7	17.9	12.6	30.9	74.7	17.4
003.0	Avec mention de contagio alimentaire	—	7.7	3.8	0.2	10.4	—	0.3	0.1	1.5	—	—	—	4.9
003.9	Sans mention de contagio alimentaire	28.4	10.3	8.7	3.5	13.7	13.7	9.3	30.5	16.5	12.6	30.9	74.7	14.3
005.0	Intoxication alimentaire bactérienne	0.6	0.9	2.6	0.2	5.5	—	0.3	0.7	0.4	0.1	—	8.0	1.7
—	A staphylocoques	—	0.9	2.6	0.2	5.4	—	0.3	0.7	0.4	—	—	—	2.6
005.1	Botulisme	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Maladies vénériennes	107.8	53.1	155.8	62.1	66.0	219.7	372.0	383.5	475.9 ^a	402.2 ^b	1,551.5	5,317.3	229.3
090-097	Infections gonococciques	106.0	47.1	144.9	59.8	55.1	192.9	353.8	371.6	468.9	384.4	1,541.2	5,306.7	212.4
099.0, 099.1, 099.2	Syphilis	1.8	6.0	10.9	2.3	10.8	26.7	18.2	11.1	7.1	17.6	10.3	10.7	16.8
—	Autres	—	—	—	—	—	0.1	—	0.8	—	0.2	—	—	0.1
045.0	Méningite aseptique à entérovirus	1.5	10.3	—	0.3	0.9	—	2.2	0.8	0.5	0.5	—	8.0	0.9
045.1	Due aux virus Coxsackie	—	6.0	—	—	0.4	—	0.2	0.1	—	—	—	—	0.2
045.9	Due aux virus ECHO	—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—
045.9	Sans précision	1.5	4.3	—	0.3	0.4	—	1.8	0.6	0.5	0.5	—	8.0	0.6
055	Rougeole	9.8	—	136.1	15.0	15.0	53.5	22.0	122.1	200.9	23.9	72.2	304.0	53.7
056	Rubeole	32.4	—	83.6	5.0	35.5	32.1	53.1	13.0	58.4	14.3	82.5	138.7	34.6
010, 011, 012-019	Tuberculose	26.7	11.1	10.7	12.8	15.2	12.1	25.8	16.3	14.5	16.5	30.9	138.7	14.9

^aA déclaration non obligatoire.^bA l'exclusion de 15 cas de syphilis de type indéterminé.**Sources**

5.1 Économie et statistique sanitaires, Direction générale des programmes de santé, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

5.2 Division des finances publiques, Direction des institutions et des finances publiques, Statistique Canada.

5.3 - 5.24 Division de la santé, Direction des institutions et des finances publiques, Statistique Canada.