



Graphique 8.1

Production et exportations de bois de construction

Millions de mètres cubes



Milliards de dollars



caryer tomenteux, le caryer glabre, le chêne des teinturiers et le chêne des marais. Le noyer noir d'Amérique, le platane d'Occident et le chêne bicolore se trouvent presque exclusivement dans cette région. Les résineux y sont rares et se présentent en massifs dispersés de thuya de l'Est, de mélèze laricin, de thuya géant et de pruche de l'Est.

Région des prairies. Les prairies du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta comptent plusieurs espèces d'arbres. Le peuplier faux-tremble forme des bosquets autour des dépressions humides, et des peuplements denses le long de la limite septentrionale. D'autres espèces de peuplier, ainsi que des saules et des épinettes blanches, croissent le long des cours d'eau. Il existe des populations sporadiques de bouleau à papier, d'érable négondo, de chêne à gros fruits et de frêne. Dans les vallées herbeuses et les basses terres de l'intérieur de la Colombie-Britannique on trouve des peuplements clairsemés de pin à bois lourd, de bouleau, de peuplier, d'épinette et d'aulne à feuilles minces.

Inventaire des forêts. Les autorités provinciales font périodiquement des inventaires de leurs ressources forestières. De son côté, le Service canadien des forêts d'Environnement Canada établit les statistiques forestières nationales.

L'inventaire des forêts du Canada de 1981 fait état de 4.4 millions de kilomètres carrés (km²) de

superficie boisée (tableau 8.1), dont 49 000 km² sont réservés par la loi pour des fins autres que la production de bois. La presque totalité des forêts exploitées du Canada a été inventoriée.

Les estimations du volume de bois sur pied, qui figurent au tableau 8.1, font l'objet d'une révision chaque fois que l'on obtient des inventaires plus complets. Les volumes qu'indiquait l'inventaire national de 1981 dépassaient d'environ 2 % ceux que signalaient les inventaires précédents. La méthode de compilation est plus uniforme qu'auparavant dans l'ensemble du pays, et les chiffres sont tirés d'inventaires provinciaux plus récents.

8.1.2 Déboisement

Les principales sources de la production actuelle de bois au Canada sont les terres forestières de la Couronne (fédérales et provinciales) et les terres forestières privées, classées comme productives. Outre la coupe, le feu, les insectes, les maladies et la mort naturelle contribuent pour beaucoup à dépeupler les forêts. En 1980, on a dénombré 8,973 incendies de forêt contre 10,063 en 1979, mais les incendies de 1980 ont fait des ravages beaucoup plus étendus (tableau 8.3).

En 1981, le feu a détruit environ 5.1 millions d'hectares de forêt, soit encore plus qu'en 1980. Les pertes de ces deux années ont largement dépassé les totaux enregistrés au cours de toutes les années