DÉCÈS CAUSÉS PAR LES MALADIES LES PLUS FATALES, 1887.

VILLES.	Atrophie et débilité.	Diarrhée.	Phtisie.	Affections pulmonaires.	Diphthérie.	Affections cerebro-spinales	Maladies de cœur et des vaisseaux sanguins.	Affections de la gorge.
Montréal	1,196	786	487	534	491	388	215	311
Toronto	249	229	223	281	195	143	124	64
Québec	211	212	187	160	86	200	61	55
Hamilton	78	55	104	96	32	39	56	29
Halifax	48	41	120	90	11	38	41	14
Ottawa	54	145	61	59	39	45	34	8
Saint-Jean, N.-B.	48	56	123	79	19	24	21	37
London	22	25	66	26	39	20	15	8
Winnipeg	33	119	34	41	48	20	12	17
Kingston	45	10	35	24	5	9	21	8
Charlottetown	7	15	33	11	.....	6	3	7
Brantford	12	27	21	10	12	10	18	2
Hull	104	29	23	21	77	10	8	45
Guelph	14	8	22	16	16	8	8	5
Belleville	15	18	21	28	.....	10	17	9
Saint-Thomas	6	34	21	10	4	5	4	3
Trois-Rivières	41	16	23	14	10	8	12	10
Chatham	6	6	14	4	8	3	8	3
Sherbrooke	31	23	25	23	7	21	2	6
Peterboro'	5	15	15	16	10	4	9	4
Victoria, C.-B.	5	13	25	25	1	7	30	6
Frédéricton	4	14	16	8	7	4	7	7
Sorel	8	42	28	3	20	11	8	65
Woodstock	8	6	7	17	19	1	10	8
Saint-Hyacinthe	79	4	14	6	6	8	3	3
Galt	1	21	12	8	7	4	9	3
Total	2,330	1,969	1,760	1,610	1,169	1,046	756	737

ORDRE DE FATALITÉ.

1886.	1887.
Atrophie et débilité.	Atrophie et débilité.
Diarrhée.	Diarrhée.
Affections pulmonaires.	Phthisie.
Phthisie.	Affections pulmonaires.
Affections cerebro-spinales.	Diphtérie.
Diphtérie.	Affection cerebro-spinales.
Maladies de gorge.	Maladie de cœur et des vaisseaux sanguins.
Maladies de cœur et des vaisseaux sanguins.	Maladies de gorge.

Décès causés par certaines maladies chez les enfants.

103. 66·70 par cent du nombre total de décès étaient causés par l'atrophie, la débilité et la diarrhée, et 74·91 pour cent respectivement étaient des enfants au-dessous d'un an. La