

deux maladies distinctes. La fièvre typhoïde est causée par la malpropreté ou le défaut de précautions sanitaires, et est strictement parlant, une maladie qui peut être prévenue. Il est clair que les autorités ou les particuliers ne prennent pas les précautions et les soins nécessaires pour réduire le danger au minimum. L'expérience des autres pays prouvent que ceci peut être fait.

Décès
causés par
la fièvre
typhoïde
dans
certaines
villes.

106. Le tableau suivant donne le nombre de décès causés par la fièvre typhoïde dans les villes qui ont envoyé des rapports, durant les trois années dernières, ainsi que la proportion par 1,000 âmes dans chaque endroit en 1887:—

DÉCÈS CAUSÉS PAR LA FIÈVRE TYPHOÏDE DANS LES VILLES
CI-DESSOUS MENTIONÉES EN 1885, 1886 ET 1887.

VILLES.	1885.	1886.	1887.	VILLES.	1885.	1886.	1887.
Montréal	96	92	125	Sherbrooke	6	7	6
Toronto	53	38	71	Peterboro'	8	1	6
Québec	35	16	22	Frédéricton.....	4	2	1
Hamilton	8	12	19	St-Hyacinthe.....	7	8	6
Halifax	9	6	6	Galt	1	1
Winnipeg	22	18	21	Hull			20
Ottawa	12	15	43	London			8
St-Jean, N.-B.....	6	7	6	Brantford.....			9
Kingston	6	3	1	Victoria, C.-B.....			8
St-Thomas	4	2	1	Trois-Rivières.....			2
Charlottetown.....	4	7	4	Woodstock			8
Guelph	3	2	3	Sorel			3
Belleville	4	5	4				
Chatham	4	3	8	Total.....	292	245	411

PROPORTION DES DÉCÈS CAUSÉS PAR LA FIÈVRE TYPHOÏDE PAR
1,000 AMES DANS LES VILLES SUIVANTES, EN 1887 :

Hull	1.67	Victoria, C.-B..	0.67
Ottawa.....	1.16	Montréal.....	0.63
Woodstock	1.06	Toronto.....	0.56
Winnipeg.....	0.99	Hamilton	0.44
Chatham	0.96	Québec.....	0.34
St-Hyacinthe.....	0.90	London	0.30
Brantford.....	0.72	St-Jean, N.B..	0.21
Peterboro'.....	0.69	Halifax.....	0.15
Sherbrooke.....	0.68		

La proportion des décès, dans les 26 villes qui ont envoyé des rapports, était de 0.55 par 1000 âmes.