

La quatrième région est celle de la côte du Pacifique. Le D<sup>r</sup> George M. Dawson fait l'estimation suivante de son étendue :—

	Milles carrés.
Bassin houiller de Nanaïmo (charbonnage) estimation approximative. . . . .	200
“ Comox, estimation incertaine. . . . .	700
“ l'Île de la Reine Charlotte, estimation très incertaine. . . . .	800
Roches lignifères de la période tertiaire sur différents points de la Colombie Anglaise au sud de la ligne 54 <sup>e</sup> parallèle de latitude (estimation très incertaine) . . . . .	12,000

La qualité de la houille est démontrée par l'analyse suivante :—

	Cuisson lente.	Cuisson rapide
Eau . . . . .	1 47	1 47
Combustible volatil . . . . .	28 19	32 69
Carbone fixe . . . . .	64 05	59 55
Cendre . . . . .	6 29	6 29

On a trouvé à l'île de la Reine Charlotte des couches d'anthracite de 3 et de 6 pieds d'épaisseur rivalisant en excellence avec celui de Pennsylvanie.

Les échantillons analysés ont donné les résultats suivants :—

	Echantillon 1.	Echantillon 2.
Eau . . . . .	1 60	7 89
Combustible volatil . . . . .	5 02	4 77
Carbone fixe . . . . .	83 09	85 76
Cendre . . . . .	8 76	6 69
Soufre . . . . .	1 53	0 89

Le tableau suivant donne la production de la houille en Canada, par province, pendant les cinq dernières années.

PRODUCTION DE LA HOUILLE EN CANADA, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 et 1896.

PROVINCES.	Tonnes de 2,000 liv.				
	1892.	1893.	1894.	1895.	1896.
Nouvelle-Ecosse . . . . .	2,175,913	1,881,638	2,464,262	2,339,954	2,503,728
Colombie Anglaise . . . . .	925,495	1,095,689	1,134,507	1,052,412	1,002,268
Manitoba et Territoires du N.-O. . . . .	191,139	221,415	268,000	121,130	237,238
Nouveau-Brunswick . . . . .					
Total . . . . .	3,292,547	3,201,742	3,666,769	3,513,496	3,743,234

\* 9 mois seulement. † Sujets à correction.