

Ce qui précède ne veut pas absolument dire que chaque année accusera un fléchissement du taux de la mortalité comparativement à l'année précédente. Il y a toujours eu de temps à autre des années de mortalité excessivement élevée, comme, par exemple, en 1918 alors que le taux de mortalité en Ontario, la plus peuplée des provinces du Canada, a été de 15.3 par 1,000 contre 12.0 en 1917 et 11.9 en 1919. (C'était le résultat de la grande épidémie d'influenza-pneumonie de l'année.) Cependant, si on répartit sur un bon nombre d'années les divergences se produisant une année quelconque, cet excédent devient alors négligeable et il reste vrai que de décade en décade, généralement parlant et dans des conditions normales, le taux de la mortalité va en diminuant dans tous les pays habités par les blancs.

Au Canada, bien que la période couverte depuis l'introduction des statistiques vitales complètes en 1920 ait été trop courte pour permettre d'y retracer une tendance bien définie à la baisse, le taux de 12.4 par 1,000 pour lesdites années dans les huit provinces alors comprises dans le territoire d'enregistrement était beaucoup plus élevé qu'en toute autre année subséquente. Si l'année 1920 est éliminée de la série il y a très peu de trace d'une tendance quelconque. Depuis 1925, la province de Québec, où le taux de mortalité est plus élevé que dans toute autre province, est comprise dans le territoire d'enregistrement, et ce taux se reflète dans les totaux pour le Canada qui figurent au tableau 20. La mortalité et le taux de mortalité dans cette province accusent toutefois une amélioration notable en 1930.

Sous-section 1.—Mortalité générale.

Le total des décès ainsi que les taux bruts de mortalité par provinces, figurent au tableau 20.

20.—Décès et taux de mortalité, par provinces 1926-30, et moyennes en 1921-25 et 1926-30

A.—TOTAL DES DÉCÈS.

Année.	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ²
Moyenne 1921-25.....	1,085	6,519	5,093	1	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812	1
Moyenne 1926-30.....	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	108,924
1926.....	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474	107,454
1927.....	913	6,378	4,902	36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750	105,292
1928.....	952	6,202	4,972	36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910	109,057
1929.....	1,122	6,660	5,230	37,221	38,123	5,808	6,715	6,239	6,397	113,515
1930.....	961	6,206	4,991	35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400	109,306

B.—TAUX BRUTS DE MORTALITÉ PAR 1,000 ÂGES.

Moyenne 1921-25.....	12.5	12.6	13.1	1	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7	1
Moyenne 1926-30.....	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	11.1
1926.....	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0	11.4
1927.....	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2	10.9
1928.....	10.8	12.0	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2	11.1
1929.....	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	9.1	9.7	11.3
1930.....	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5	10.7

¹ Le Québec n'est pas compris dans le territoire d'enregistrement actuel précédemment à 1926. ² Exclue sivement des Territoires.