

## 28.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926-30—fin.

Cause de décès.	Numéro de la liste internationale.	Année.	Garçons.		Filles.		Deux sexes.		
			Nom-bre.	Taux par 100,000 nais-sances vivan-tes.	Nom-bre.	Taux par 100,000 nais-sances vivan-tes.	Nom-bre.	P.c. des décès.	Taux par 100,000 nais-sances vivan-tes.
Accidents d'accouchement.....	161b	1926	563	470	386	342	949	4-0	408
		1927	601	498	408	359	1,009	4-6	431
		1928	644	530	373	324	1,017	4-8	430
		1929	617	510	381	333	998	4-6	424
		1930	723	579	504	425	1,227	5-6	504
Autres maladies du premier âge.....	162	1926	885	738	622	551	1,507	6-4	647
		1927	848	703	606	534	1,454	6-6	621
		1928	734	604	542	470	1,276	6-0	539
		1929	761	629	572	499	1,333	6-2	566
		1930	608	487	497	419	1,105	5-1	454
Autres causes spécifiées.....	—	1926	919	767	680	602	1,599	6-7	687
		1927	921	763	713	628	1,634	7-4	698
		1928	841	692	603	523	1,444	6-8	610
		1929	842	696	645	563	1,487	6-9	632
		1930	855	685	646	544	1,501	6-9	616
Causes mal définies.....	204-205	1926	103	86	55	49	158	0-7	68
		1927	79	65	59	52	138	0-6	59
		1928	85	70	67	58	152	0-7	64
		1929	80	66	86	75	166	0-8	71
		1930	93	74	79	67	172	0-8	71
Toutes causes.....	—	1926	13,537	11,294	10,155	8,996	23,692	100-0	10,179
		1927	12,548	10,400	9,462	8,334	22,010	100-0	9,398
		1928	12,026	9,898	9,169	7,956	21,195	100-0	8,952
		1929	12,336	10,204	9,338	8,154	21,674	100-0	9,207
		1930	12,284	9,839	9,458	7,972	21,742	100-0	8,929

## 29.—Proportion de décès d'enfants de moins d'un an, à chaque période d'âge, par 1,000 décès, 1929.

Age au décès.	I.P.E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada.
Moins d'un mois.....	366-7	426-0	454-1	434-9	547-6	507-5	563-3	503-8	523-5	481-2
Moins d'un jour.....	66-7	140-6	150-5	167-0	207-0	183-1	196-7	193-9	196-5	179-2
1 jour et moins d'une semaine.....	146-7	179-2	144-0	129-4	194-7	173-1	185-9	148-1	194-8	157-1
1 sem. et moins de 2 sem.....	60-0	45-8	64-2	54-5	50-6	53-7	77-7	78-6	67-8	59-3
2 sem. et moins de 3 sem.....	66-7	31-3	46-8	44-6	42-3	43-8	56-0	45-0	36-5	44-3
3 sem. et moins de 1 mois.....	26-7	29-2	48-6	39-3	44-0	53-7	47-1	38-2	27-8	41-2
1 mois et moins de 2 mois.....	113-3	87-5	89-9	110-1	79-8	96-5	84-7	106-1	81-7	97-4
2 mois et moins de 3 mois.....	86-7	90-6	96-3	93-4	75-3	75-6	66-8	94-7	87-0	86-2
3 mois et moins de 4 mois.....	60-0	76-0	62-4	70-2	57-9	65-7	58-6	56-5	53-9	64-7
4 mois et moins de 5 mois.....	73-3	58-3	54-1	55-2	42-9	53-7	49-0	41-2	31-3	50-5
5 mois et moins de 6 mois.....	73-3	53-1	51-4	47-7	37-7	42-8	37-6	44-3	36-5	44-4
6 mois et moins de 7 mois.....	66-7	54-2	38-5	40-9	37-7	34-8	30-6	34-4	40-0	39-3
7 mois et moins de 8 mois.....	26-7	31-3	32-1	33-1	28-6	27-9	29-9	22-9	36-5	30-9
8 mois et moins de 9 mois.....	46-7	40-6	38-5	33-4	27-7	28-9	26-7	27-5	17-4	31-2
9 mois et moins de 10 mois.....	33-3	30-2	36-7	33-4	25-9	28-9	17-8	17-6	36-5	29-4
10 mois et moins de 11 mois.....	20-0	29-2	24-8	28-5	21-3	14-9	15-9	26-0	24-3	24-8
11 mois et moins d'un an.....	33-3	22-9	21-1	19-1	17-7	22-9	19-1	25-2	31-3	20-0
<b>Totaux.....</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>	<b>1000-0</b>

Mortalité infantile dans les villes canadiennes.—Le tableau 30 montre les chiffres absolus et les taux par 1,000 naissances vivantes de mortalité infantile pour 1927-30 dans les cités de 10,000 âmes et plus dans les neuf provinces du Canada qui forment maintenant le territoire d'enregistrement. L'an dernier c'est la ville de Vancouver, C.B., qui montre le taux le plus bas, 38-2, et Stratford suit avec un taux de 41-9. St-Hyacinthe, Québec, Trois-Rivières, Shawinigan Falls et Montréal montrent un chiffre comparativement élevé, mais les deux dernières accusent une amélioration notable comparativement à 1929. Le taux d'Halifax a augmenté de 71-6 en 1928 à 110-7 en 1929, mais a baissé en 1930 à son niveau plus normal de 76-5.