

27.—Taux bruts de mortalité dans divers pays.

Pays ou province.	Année.	Taux brut de la mortalité.	Pays ou province.	Année.	Taux brut de la mortalité.
Saskatchewan.....	1933	6.3	Iles Britanniques.....	1932	12.4
Alberta.....	1933	7.1	Finlande.....	1932	12.6
Manitoba.....	1933	7.6	Terre-Neuve.....	1932	12.6
Nouvelle-Zélande.....	1932	8.0	Panama.....	1932	12.7
Queensland.....	1932	8.0	Belgique.....	1932	13.3
Nouvelle Galles du Sud.....	1932	8.4	Ecosse.....	1932	13.5
Australie méridionale.....	1932	8.5	Lettonie.....	1932	13.6
Australie.....	1932	8.7	Autriche.....	1932	13.9
Colombie Britannique.....	1933	8.7	Tchécoslovaquie.....	1932	14.1
Australie occidentale.....	1932	8.8	Irlande du Nord.....	1932	14.1
Pays-Bas.....	1932	9.0	Etat libre d'Irlande.....	1932	14.5
Tasmanie.....	1932	9.1	Italie.....	1932	14.7
Victoria.....	1932	9.3	Estonie.....	1932	14.8
Canada.....	1933	9.6	Pologne.....	1932	15.0
Union Sud-Africaine (blancs).....	1932	10.0	France.....	1932	15.8
Ontario.....	1933	10.0	Bulgarie.....	1932	16.2
Uruguay.....	1932	10.1	Espagne.....	1931	17.3
Norvège.....	1932	10.6	Ukraine.....	1929	17.6
Québec.....	1933	10.7	Japon.....	1932	17.7
Allemagne.....	1932	10.8	Grèce.....	1932	17.9
Islande.....	1932	10.8	Hongrie.....	1932	17.9
Etats Unis (terr. d'enregistrement).....	1932	10.9	Costa Rica.....	1932	20.3
Danemark.....	1932	11.0	Ceylan.....	1932	20.5
Prusse.....	1931	11.1	Russie.....	1929	20.6
Nouvelle-Ecosse.....	1933	11.6	Salvador.....	1932	21.2
Ile du Prince-Edouard.....	1933	11.6	Straits Settlements.....	1932	21.4
Suède.....	1932	11.6	Inde anglaise.....	1932	21.6
Nouveau-Brunswick.....	1933	11.7	Roumanie.....	1932	21.7
Angleterre et Pays de Galles.....	1932	12.0	Chili.....	1932	22.8
Suisse.....	1932	12.1	Egypte.....	1932	25.9

Sous-section 2.—Mortalité infantile et mortalité puerpérale.

En ces dernières années la science médicale a consacré une grande partie de ses efforts à la lutte contre la mortalité infantile et il est reconnu que ce travail a été couronné de succès. Au Canada, les autorités sanitaires, tant fédérales que provinciales ou municipales, ont lutté énergiquement pour réduire la mortalité infantile, et, en l'absence d'épidémies, chaque année montre une amélioration sur la précédente. Dans les douze années depuis l'institution de statistiques vitales, nous avons la preuve d'un déclin très considérable de la mortalité infantile. En 1921 le taux de mortalité infantile au Canada (pour le Québec, on s'est servi des chiffres fournis par la province) était de 102 par 1,000 naissances vivantes. En 1933, il a baissé à 73.1. On trouvera au tableau 28 les chiffres pour le Canada entier de 1931 à 1933 et les moyennes quinquennales de 1921-25 et 1926-30. Comme dans le cas de la mortalité générale, la mortalité parmi les nouveau-nés est plus forte dans le Québec que dans toute autre province, quoique l'analyse des taux indique un progrès continu au cours des huit années que la province est comprise dans le territoire d'enregistrement. On peut dire que plus de 6,000 bébés, qui en 1926 auraient été fauchés par la mort, ont pu être sauvés en 1933.

28.—Mortalité infantile, par provinces, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 1931-33 et moyennes en 1921-25 et 1926-30.

A.—DÉCÈS D'ENFANTS.

Année.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ²
Moyenne 1921-25.....	151	1,139	1,165	1	5,916	1,394	1,789	1,327	621	1
Moyenne 1926-30.....	122	934	1,039	10,518	5,061	1,031	1,559	1,195	571	22,060
1931.....	128	944	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514	20,360
1932.....	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477	17,263
1933.....	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439	16,284