

17.—Répartition des décès, par sexe et groupe d'âge, au Canada, 1939-40

Groupe d'âge	Nombre				Pourcentage			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	1939	1940	1939	1940	1939	1940	1939	1940
Au-dessous d'un an.....	8,039	7,844	5,900	5,939	13.4	12.8	12.0	12.0
1 an.....	889	855	724	723	1.5	1.4	1.5	1.5
2 ans.....	398	432	340	333	0.7	0.7	0.7	0.7
3 ans.....	307	308	273	246	0.5	0.5	0.6	0.5
4 ans.....	259	226	202	186	0.4	0.4	0.4	0.4
Totaux, moins de 5 ans.....	9,892	9,665	7,439	7,427	16.5	15.7	15.2	15.0
5- 9 ans.....	915	834	717	646	1.5	1.4	1.5	1.3
10-14 ans.....	735	681	606	570	1.2	1.1	1.2	1.2
15-19 ans.....	1,112	1,139	913	813	1.9	1.9	1.9	1.6
20-24 ans.....	1,217	1,185	1,063	1,050	2.0	1.9	2.2	2.1
25-29 ans.....	1,232	1,157	1,215	1,233	2.1	1.9	2.5	2.5
30-34 ans.....	1,176	1,192	1,191	1,134	2.0	1.9	2.4	2.3
35-39 ans.....	1,402	1,406	1,309	1,299	2.3	2.3	2.7	2.6
40-44 ans.....	1,668	1,695	1,384	1,380	2.8	2.8	2.8	2.8
45-49 ans.....	2,240	2,295	1,716	1,705	3.7	3.7	3.5	3.4
50-54 ans.....	3,271	3,340	2,276	2,305	5.5	5.4	4.6	4.7
55-59 ans.....	4,123	4,409	2,714	2,774	6.9	7.2	5.5	5.6
60-64 ans.....	4,826	5,197	3,371	3,341	8.1	8.5	6.9	6.7
65-69 ans.....	5,600	5,941	4,095	4,182	9.4	9.7	8.4	8.4
70-74 ans.....	6,136	6,417	4,918	5,067	10.3	10.5	10.0	10.2
75-79 ans.....	6,077	6,034	5,279	5,551	10.2	9.8	10.8	11.2
80-89 ans.....	7,172	7,661	7,427	7,555	12.0	12.5	15.1	15.3
90 ans et plus.....	1,069	1,124	1,402	1,491	1.8	1.8	2.9	3.0
Totaux, âges connus.....	59,863	61,372	49,035	49,523	100.0	100.0	100.0	100.0
Âges inconnus.....	44	27	9	5	-	-	-	-
Totaux, tous âges.....	59,907	61,399	49,044	49,528	-	-	-	-

Taux standardisé de mortalité.—Si le taux brut de mortalité donne la mesure des décès par 1,000 âmes, il ne reflète pas fidèlement par ailleurs l'expectative de vie dans des agglomérations différentes en raison de la composition différente d'âge de ces agglomérations et de la haute mortalité chez les tout jeunes enfants et chez les vieillards. Il a donc été jugé désirable de choisir une agglomération type et de trouver quel aurait été le taux de mortalité des autres si la composition d'âge et de sexe de leur population avait été conforme à celle de l'agglomération type. Ce procédé, décrit brièvement à la p. 90 de l'Annuaire de 1941, a été appliqué à la population des huit provinces, ancien territoire d'enregistrement du Canada, pour les années 1921-38, et à la population du Québec pour les années 1926-38. Le taux de chaque année est calculé directement d'après les proportions de chaque sexe et groupe d'âge au recensement de 1931.

Les taux brut et standardisé de ces dernières années, surtout 1937 et 1938, au tableau 18, doivent être acceptés avec réserve parce que les données du recensement, qui sont le pivot des calculs, sont éloignées de six à huit années.