

Diagnostiques des malades des institutions pour troubles mentaux et pour tuberculeux.—Les tableaux 15 et 16 résument les plus récentes données sur le diagnostic, suivant le sexe et l'âge, des malades hospitalisés dans les institutions psychiatriques et antituberculeuses, y compris les quartiers réservés aux maladies mentales et à la tuberculose dans les autres hôpitaux.

Sur les 76,486 malades mentaux déclarés au 31 décembre 1961, 35 p. 100 souffraient de schizophrénie, la forme de psychose (aliénation) la plus fréquente; 26 p. 100 souffraient d'autres formes de psychose et 29 p. 100 accusaient des déficiences mentales. Dans la plupart des catégories de diagnostics, les hommes étaient plus nombreux que les femmes, sauf dans certains cas de psychose, de névrose et chez les toxicomanes.

15.—Diagnostiques des malades internes inscrits dans les institutions psychiatriques, selon l'âge et le sexe, 31 décembre 1961

NOTA.—Chiffres de 111 institutions, y compris les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux; au 31 décembre 1961, 10 p. 100 des malades inscrits étaient en congé d'essai en attendant leur exeat officiel.

Diagnostic	Groupe d'âge						Tous âges ¹		
	0-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 et plus	Hommes	Femmes	Total
NOMBRE									
Toutes psychoses (sauf alcoolisme).....	51	91	526	10,062	18,090	16,595	23,840	21,632	45,472
Fonctionnelles ²	36	68	439	8,774	14,977	9,885	18,036	16,188	34,224
Séniles.....	—	—	—	5	102	4,705	2,180	2,635	4,815
Autres.....	15	23	87	1,283	3,011	2,005	3,624	2,809	6,433
Névroses ³	3	10	77	774	863	470	761	1,438	2,199
Dépression.....	—	—	35	368	338	242	357	675	1,032
Anxiété.....	—	2	9	141	89	41	128	155	283
Tous autres ³	2,736	3,508	3,923	9,596	6,266	2,765	16,264	12,551	28,815
Déficience mentale.....	2,520	3,178	3,397	7,640	4,189	1,382	12,354	9,371	22,325
Alcoolisme (psychopathes compris).....	—	—	2	297	934	529	1,395	367	1,762
Épilepsie.....	140	187	223	774	467	150	1,013	929	1,942
Total.....	2,790	3,609	4,526	20,432	25,219	19,830	40,865	35,621	76,486
TAUX POUR 100,000 HABITANTS									
Toutes psychoses (sauf alcoolisme).....	1	5	36	202	483	831	256	237	247
Fonctionnelles ²	1	4	30	176	400	495	194	178	189
Séniles.....	—	—	—	—	3	236	23	29	26
Autres.....	—	1	6	26	80	100	39	31	35
Névroses ³	—	1	5	16	23	24	8	16	12
Dépression.....	—	—	2	7	10	12	4	7	6
Anxiété.....	—	—	1	3	2	2	1	2	2
Tous autres ³	62	187	271	192	167	139	175	138	156
Déficience mentale.....	68	169	235	153	112	69	133	109	121
Alcoolisme (psychopathes compris).....	—	—	—	6	25	27	15	4	10
Épilepsie.....	5	10	15	16	12	8	11	10	11
Total.....	64	192	313	410	674	993	439	391	415

¹ Comprend les groupes d'âge non connus.

² Comprend la schizophrénie, l'accès maniaque dépressif, la mélancolie évolutive, la paranoïa et les troubles paranoïdes.

³ Comprend les diagnostics non précisés plus bas.

Sur les 5,387 tuberculeux (appareil respiratoire) inscrits dans des institutions pour tuberculeux à la fin de 1961, 63 p. 100 étaient des hommes. Dans tous les groupes d'âge, sauf ceux de 0 à 19 ans, le nombre d'hommes l'emportait sur le nombre de femmes. Chez